



## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### BMI Sverige AB

Företagsnamn:

BMI Sverige AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Pulpetgatan 20

Kontaktperson:

Lars Åhsberg

E-post:

lars.ahsberg@bmigroup.com

Telefon:

070-6045046

Momsnummer:

Webbplats:

<https://bmisverige.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-12-11 09:55:43

### Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Bitumentätskiktproduktionen i Malmö är certifierad enligt ISO 9001.

### Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Enligt Årsredovisningslagen (1995:554)

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:		Version:	
C-SE0-1		2	
Upprättad:		Senast sparad:	
2023-08-15 09:29:15		2023-08-15 09:29:45	
Ändringen avser:			
Redaktionell ändring.			

### Vittinge Taktegel T11 och E13

Varunamn:
Vittinge Taktegel T11 och E13

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
6415920000827, 6415920000834, 6415920000841, 6415920000858, 6415920000865, 6415920000872, 6415920000889, 6415920000896, 6415920000902, 6415920000919, 6415920007789, 6415920007826, 6415920025257, 6415920025295, 6415920025318, 6415920100220, 6415920100275, 6415920110601, 6415920111028, 6415920426221, 6415920426238, 6415920427631, 6415920427679, 6415920429246, 6415920429482, 6415920439764, 6415920448803, 6415920448827, 6415920454002, 6415920454910
Artikelidentitet: VAT-ID
SE556013070901-10005108, SE556013070901-10005110, SE556013070901-10005121, SE556013070901-10005122, SE556013070901-10005123, SE556013070901-10005124, SE556013070901-10005125, SE556013070901-10005197, SE556013070901-10005198, SE556013070901-10005266, SE556013070901-10005267, SE556013070901-10005268, SE556013070901-10005269, SE556013070901-10005312, SE556013070901-10005313, SE556013070901-10005314, SE556013070901-10005315, SE556013070901-10005316, SE556013070901-10005317, SE556013070901-10005318, SE556013070901-10005501

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01607

Varubeskrivning:
Vittinge är idag Sveriges enda taktegelbruk. Härifrån kommer de klassiska tvåkupiga (T11) och enkupiga (E13) pannorna som fortfarande tillverkas med samma naturliga råvaror som alltid: lera och vatten. Tegel är ett av Sveriges mest genuina takmaterial, och de allra flesta svenska tegeltak kommer just från Vittinge tegelbruk i södra Uppland, Sveriges enda kvarvarande taktegelbruk. I området runt Vittinge finns den bästa tänkbara råvaran, en lera som har rätt konsistens och är rik på järn. Här har det tillverkats taktegel sedan 1872. Så om du vill ha ett svensktillverkat taktegel så är Vittinge det enda alternativet. Vittinge taktegel passar på alla traditionella hus med sluttande tak, nya såväl som gamla. Det är ett naturligt val för dig som vill bevara ditt gamla hus och för dig som vill att ditt nya hus ska kännas ursprungligt. Taktegel har månghundraåriga traditioner här i Sverige. Det är ett material som förenar det praktiska med det estetiska.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	Vittinge-01-SE

Övriga upplysningar:

### Bilagor

Bilaga
<a href="https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/hac/h3b/9028765024286/Vittinge-Klassisk-T11-Produktdatabladpdf">https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/hac/h3b/9028765024286/Vittinge-Klassisk-T11-Produktdatabladpdf</a>
<a href="https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h8f/h3c/9006320713758/DOP-Vittingepannan-V3pdf">https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h8f/h3c/9006320713758/DOP-Vittingepannan-V3pdf</a>
<a href="https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h63/h4d/9028765581342/Vittinge-Original-E13-Produktdatabladpdf">https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h63/h4d/9028765581342/Vittinge-Original-E13-Produktdatabladpdf</a>

### 3. KEMISKT INNEHÅLL

#### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-08-01

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

#### Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	
Komponent	Lera	Vikt% av produkt =100

#### Kommentar

Fas	Inbyggd	
Komponent	Lera	Vikt% av produkt =100

#### Kommentar

Övriga upplysningar:

### 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Nej

## Råvaror

### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

### Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

☐ Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

### Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

The International EPD System PCR for Construction 2019:14, version

S-P-08975

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

EPD:n hittas här: <https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/6f1c65a1-ea7c-4e4b-ce1d-08db351f0eff/Data>

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Varan utgörs av 100% lertegel, d v s redan "separerad".

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Då tegelpannas funktionella livslängd normalt överstiger underliggande materials livslängd är nedmontering och återmontering möjlig och förekommer.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Krossat lertegel kan användas som marktäckande dekoration alternativt som fyllnadsmaterial.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170102 - 02 Tegel.



När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Avfallskod för den inbyggda varan

170102 - 02 Tegel.

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar