

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### H. Östberg AB

Företagsnamn:

H. Östberg AB

Organisationsnummer:

556301-2201

Adress:

Box 54

Kontaktperson:

Harald Svedung

E-post:

harald.svedung@ostberg.com

Telefon:

+46 (0)722 54 70 45

Momsnummer:

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-20 11:20:23

### Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556301220101-33

Version:

1

Upprättad:

2020-09-28 12:55:30

Senast sparad:

2020-09-28 13:54:54

Ändringen avser:

### Anslutningsbox 70 K ECR, ECL

Varunamn:

Anslutningsbox 70 K ECR, ECL

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556301220101-Anslutningsbox70KECL, SE556301220101-Anslutningsbox70KECR

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| KN               | 84149000     |

Varubeskrivning:

Box for space-efficient connection of HERU 70 K to ventilation ducting.

Box för utrymmesbesparande koppling mellan HERU 70 K och ventilationskanaler.

PrestandadeklARATIONER:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller inga nanomaterial medvetet tillsatta för att uppnå någon viss funktion.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans      |                  |    |
|-----------|---------------|------------------|----|
| Komponent | EPDM profiles | Vikt% av produkt | <5 |

### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| EPDM     |      | <=100                       |                              |                        |

|           |            |                  |     |
|-----------|------------|------------------|-----|
| Komponent | Insulation | Vikt% av produkt | <15 |
|-----------|------------|------------------|-----|

### Kommentar

| Material  | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Alveolit TA 4010  |      | =100                        |                              |                        |
| Kommentar: Polyethylene foam according to Regulation (EC) 10/2011 |      |                             |                              |                        |

|           |        |                  |      |
|-----------|--------|------------------|------|
| Komponent | lables | Vikt% av produkt | <0.1 |
|-----------|--------|------------------|------|

### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| paper    |      | <=100                       |                              |                        |

|           |          |                  |    |
|-----------|----------|------------------|----|
| Komponent | Latexfog | Vikt% av produkt | <1 |
|-----------|----------|------------------|----|

### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%)   | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|--|------------------------------|------------------------|
| latex    |      | =100   |                              |                        |
|          |      | Kommentar: Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. |                              |                        |

| Komponent | rivets | Vikt% av produkt | <2 |
|-----------|--------|------------------|----|
|-----------|--------|------------------|----|

#### Kommentar

| Material                     | Ämne | Koncentrations-intervall (%)                            | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------------------------|------|---|------------------------------|------------------------|
| Aluminium alloy, AA5052      |      | <=50  |                              |                        |
|                              |      | Kommentar: AA 5052, DIN 1725, AlMg2.5, Werkstoff 3.3523 |                              |                        |
| Zinc coated low carbon steel |      | <=50  |                              |                        |

| Komponent | screw | Vikt% av produkt | <1 |
|-----------|-------|------------------|----|
|-----------|-------|------------------|----|

#### Kommentar

| Material     | Ämne | Koncentrations-intervall (%)                       | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|--------------|------|--|------------------------------|------------------------|
| carbon steel |      | =100   |                              |                        |
|              |      | Kommentar: Surface protection: A2K DIN EN ISO 4042 |                              |                        |

| Komponent | sheet metal screw | Vikt% av produkt | <1 |
|-----------|-------------------|------------------|----|
|-----------|-------------------|------------------|----|

#### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| SAE-1022 |      | =100                         |                              |                        |

| Komponent | silencer | Vikt% av produkt | <20 |
|-----------|----------|------------------|-----|
|-----------|----------|------------------|-----|

#### Kommentar

may or may not be included

| Material        | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Aluminium strip |      | <40                          |                              |                        |
| fiber glass     |      | <30                          |                              |                        |
| PE              |      | <30                          |                              |                        |

| Komponent | steel sheet components | Vikt% av produkt | >85 |
|-----------|------------------------|------------------|-----|
|-----------|------------------------|------------------|-----|

#### Kommentar

box, lid, duct connections

| Material       | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| HDG DX51D Z275 |      | <=100                        |                              |                        |

| Komponent | Tape Gaffa |  | Vikt% av produkt | <2 |
|-----------|------------|--|------------------|----|
|-----------|------------|--|------------------|----|

#### Kommentar

| Material        | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-----------------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| polyeten        |      | <50                         |                              |                        |
| Rayonväv        |      | <80                         |                              |                        |
| rubber adhesive |      | <20                         |                              |                        |

| Fas | Inbyggd |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|
|-----|---------|--|--|--|

| Komponent | EPDM profiles |  | Vikt% av produkt | <5 |
|-----------|---------------|--|------------------|----|
|-----------|---------------|--|------------------|----|

#### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| EPDM     |      | <=100                       |                              |                        |

| Komponent | Insulation |  | Vikt% av produkt | <15 |
|-----------|------------|--|------------------|-----|
|-----------|------------|--|------------------|-----|

#### Kommentar

| Material  | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Alveolit TA 4010  |      | =100                        |                              |                        |
| Kommentar: Polyethylene foam according to Regulation (EC) 10/2011 |      |                             |                              |                        |

| Komponent | lables |  | Vikt% av produkt | <0.1 |
|-----------|--------|--|------------------|------|
|-----------|--------|--|------------------|------|

#### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| paper    |      | <=100                       |                              |                        |

| Komponent | Latexfog |  | Vikt% av produkt | <1 |
|-----------|----------|--|------------------|----|
|-----------|----------|--|------------------|----|

#### Kommentar

| Material   | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|--|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| latex  |      | =100                        |                              |                        |
| Kommentar: Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. |      |                             |                              |                        |

| Komponent | rivets |  | Vikt% av produkt | <2 |
|-----------|--------|--|------------------|----|
|-----------|--------|--|------------------|----|

#### Kommentar

| Material  | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Aluminium alloy, AA5052                                 |      | <=50                        |                              |                        |
| Kommentar: AA 5052, DIN 1725, AlMg2.5, Werkstoff 3.3523 |      |                             |                              |                        |

|                  |       |                         |    |
|------------------|-------|-------------------------|----|
| <b>Komponent</b> | screw | <b>Vikt% av produkt</b> | <1 |
|------------------|-------|-------------------------|----|

**Kommentar**

| Material   | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| carbon steel                                       |      | =100                         |                              |                        |
| Kommentar: Surface protection: A2K DIN EN ISO 4042 |      |                              |                              |                        |

|                  |                   |                         |    |
|------------------|-------------------|-------------------------|----|
| <b>Komponent</b> | sheet metal screw | <b>Vikt% av produkt</b> | <1 |
|------------------|-------------------|-------------------------|----|

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| SAE-1022 |      | =100                         |                              |                        |

|                  |          |                         |     |
|------------------|----------|-------------------------|-----|
| <b>Komponent</b> | silencer | <b>Vikt% av produkt</b> | <20 |
|------------------|----------|-------------------------|-----|

**Kommentar** may or may not be included

| Material        | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Aluminium strip |      | <40                          |                              |                        |
| fiber glass     |      | <30                          |                              |                        |
| PE              |      | <30                          |                              |                        |

|                  |                        |                         |     |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Komponent</b> | steel sheet components | <b>Vikt% av produkt</b> | >85 |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----|

**Kommentar** box, lid, duct connections

| Material       | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| HDG DX51D Z275 |      | <=100                        |                              |                        |

|                  |            |                         |    |
|------------------|------------|-------------------------|----|
| <b>Komponent</b> | Tape Gaffa | <b>Vikt% av produkt</b> | <2 |
|------------------|------------|-------------------------|----|

**Kommentar**

| Material        | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-----------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| polyeten        |      | <50                          |                              |                        |
| Rayonväv        |      | <80                          |                              |                        |
| rubber adhesive |      | <20                          |                              |                        |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Råvaror

### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

### Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

### Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta



## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Wellpapp, FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Disassembly by use of common tools.  
Kan monteras isär med vanliga verktyg.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Fästelement, plåt- och plastkomponenter är återvinningsbart material.  
fastners, steel sheet and plastic components are recoverable material.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Tätningslist och plastkomponenter är energiåtervinningsbart material.  
Energy recovery is possible from seal strips and plastic parts.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

15 - Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

Avsedd för fast installation i byggnad.

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐

Varan avger inga emissioner

☒

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

☐

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar