



1. FÖRETAGSINFORMATION

BMI Sverige AB

Företagsnamn:

BMI Sverige AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Pulpetgatan 20

Kontaktperson:

Lars Åhsberg

E-post:

lars.ahsberg@bmigroup.com

Telefon:

070-6045046

Momsnummer:

Webbplats:

<https://bmisverige.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-12-11 09:55:43

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Bitumentätskiktproduktionen i Malmö är certifierad enligt ISO 9001.

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Enligt Årsredovisningslagen (1995:554)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556013070901-1

Version:

10

Upprättad:

2026-04-30 10:35:27

Senast sparad:

2026-04-30 10:37:40

Ändringen avser:

Redaktionella ändringar

Tätskiktssystem Mono

Varunamn:

Tätskiktssystem Mono

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7391738004518, 7391738004525, 7391738007731, 7391738007830, 7391738007892, 7391738007908, 7391738008400, 7391738008462, 7391738009742, 7391738009803, 7391738030449, 7391738032108, 7391738131986

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556013070901-10006493, SE556013070901-10006551, SE556013070901-10006552, SE556013070901-10006557, SE556013070901-10006558, SE556013070901-10006559, SE556013070901-10006560, SE556013070901-10006561, SE556013070901-10006562, SE556013070901-10006563, SE556013070901-10006566, SE556013070901-10006768, SE556013070901-10007435, SE556013070901-10007966

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01409

Varubeskrivning:

Tätskiktssystem Mono är ett 1-lags tätskiktssystem av hög kvalitet, som är utvecklat för svenska förhållanden. Det är baserat på SBS-modifierad bitumen och klarar utan problem vårt tuffa nordiska klimat. SBS är en polymer som ökar tätskiktets elasticitet vid både låga och höga temperaturer samt ger ökad skarvhållfasthet. Att använda bitumenbaserade tätskikt just till läglutande tak är en självklarhet för de flesta. System Mono är väl beprövat och med verkligt lång livslängd, upp till 40 år. Skiffergranulatet på ovsidan skyddar mot mekanisk nötning och ökar taksäkerheten, då det fungerar som halkskydd och minskar risken för snöras. Tåligheten mot vassa föremål är hög, vilket även gör takarbetet mindre känsligt och mer effektivt.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

010-1000,010-1010,010-1020,010-1030

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

5.5 kg/m²

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt	41<x<50

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
SBS-modifierad asfalt		41<x<50		
SBS-modifierad asfalt	Återvunnen bitumen	2<x<4	8052-42-4	
SBS-modifierad asfalt	Bitumen	35<x<41	8052-42-4	
SBS-modifierad asfalt	SBS	4<x<5	91261-65-3	

Komponent	Fyllmedel	Vikt% av produkt	22<x<29
------------------	-----------	-------------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bergmineral		22<x<29		
Bergmineral	Hydrerat kalciumborat	7<x<10	12291-65-5	
Bergmineral	Kalciumkarbonat	15<x<19	1317-65-3	

Komponent	Skyddsbeläggning	Vikt% av produkt	<2
------------------	------------------	-------------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Plastfilm		<2		
Plastfilm	Polypropylen	<2	9003-07-0	

Komponent Stomme **Vikt% av produkt** 4<x<6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Polyester(glas)fiberfilt		4<x<6		
Polyester(glas)fiberfilt	Glasfiber	2<x<3	65997-17-3	
Polyester(glas)fiberfilt	Polyetylentereftalat	2<x<3	25038-59-9	

Komponent Ytbeläggning **Vikt% av produkt** 16<x<20

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Granulat av sandskiffer		16<x<20		

Komponent Ytbeläggning/Antiklibb **Vikt% av produkt** 4<x<6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Natursand		4<x<6		

Fas Inbyggd

Komponent Bindemedel **Vikt% av produkt** 41<x<50

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
SBS-modifierad asfalt		41<x<50		
SBS-modifierad asfalt	Återvunnen bitumen	2<x<4	8052-42-4	
SBS-modifierad asfalt	Bitumen	35<x<41	8052-42-4	
SBS-modifierad asfalt	SBS	4<x<5	91261-65-3	

Komponent Fyllmedel **Vikt% av produkt** 22<x<29

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bergmineral		22<x<29		
Bergmineral	Hydrerat kalciumborat	7<x<10	12291-65-5	

Komponent Skyddsbeläggning **Vikt% av produkt** <2

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Plastfilm		<2		
Plastfilm	Polypropylen	<2	9003-07-0	

Komponent Stomme **Vikt% av produkt** 4<x<6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Polyester(glas)fiberfilt		4<x<6		
Polyester(glas)fiberfilt	Glasfiber	2<x<3	65997-17-3	
Polyester(glas)fiberfilt	Polyetylentereftalat	2<x<3	25038-59-9	

Komponent Ytbeläggning **Vikt% av produkt** 16<x<20

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Granulat av sandskiffer		16<x<20		

Komponent Ytbeläggning/Antiklibb **Vikt% av produkt** 4<x<6

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Natursand		4<x<6		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Polyester (glas-) fiberfilt

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

5

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>5 %

Kommentar

Andelen är i intervallet 3-6%.

Material

Återvunnen bitumen

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

3

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>3 %

Kommentar**Förnybart material**

Ange andel förnybart material i varan

0

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

94

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

The International EPD System PCR for Construction Products and CP

S-P-0 2105

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Näringslivets Producentansvar (NPA)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Lagras stående och ej i direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

30-40 år

Kommentar:

Inga särskilda åtgärder utöver mekanisk rengöring erfordras för att bibehålla funktionen under produktens livslängd som erfarenhetsmässigt uppgår till ca 40 år.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

Normalt avlägsnas inte varan bort utan ett nytt lager appliceras ovanpå det gamla tätskiktet. Om ytskiktet ska avlägsnas så görs detta manuellt. Kasserad produkt omhändertages enligt villkoren för avfall respektive lokala bestämmelser vanligen som brännbart avfall. Infästnings- och intäckningsdetaljer separeras från underlagstäckningen och omhändertages enligt lokala bestämmelser.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Möjlighet finns för återvinning av hela varan eftersom den skulle kunna användas som ny delråvara för tillverkning av ny produkt. Detta sker exempelvis i Holland, men i nuläget saknas system för detta i Sverige.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela varan kan energiåtervinnas genom förbränning i godkänd avfallsförbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar