

1. FÖRETAGSINFORMATION

Combiwood Sverige AB

Företagsnamn:

Combiwood Sverige AB

Organisationsnummer:

559079-3856

Adress:

c/o Axel Sternö, Järlindsvägen 4

Kontaktperson:

Axel Sternö

E-post:

axel@combiwood.se

Telefon:

070 598 27 20

Momsnummer:

Webbplats:

www.combiwood.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-04-12 13:58:16

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-4741585-00523-8-1

Version:

8

Upprättad:

2020-09-02 09:48:51

Senast sparad:

2020-09-02 09:51:56

Ändringen avser:

Uppdatering av kontaktperson

Ytbehandlade interiörprodukter av Barrträ

Varunamn:

Ytbehandlade interiörprodukter av Barrträ

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

4741585000462, 4741585000479, 4741585000486, 4741585000493, 4741585000509, 4741585000516, 4741585000523, 4741585000530, 4741585000547, 4741585000554, 4741585000561, 4741585000578, 4741585000585, 4741585000592, 4741585000608, 4741585000615, 4741585000622, 4741585000639, 4741585000651, 4741585000658, 47415850005238, 47415850005269, 47415850005290, 4741585012540, 4741585012571, 4741585012601, 4741585012632, 4741585012670, 4741585012779, 4741585012809, 4741585012830, 4741585012861, 4741585012953, 4741585013011, 4741585013042, 4741585013073, 4741585013103, 4741585013134, 4741585013165, 4741585013196, 4741585013226, 4741585013257, 4741585013288, 4741585013318, 4741585013349, 4741585013370, 4741585013400, 4741585013431, 4741585013462, 4741585013950, 4741585014070, 4741585014100, 4741585014131, 4741585014186, 4741585014216, 4741585014247, 4741585014278, 4741585014308, 4741585014339, 4741585014360, 4741585014391, 4741585014421, 4741585014483, 4741585014513, 4741585014544, 4741585014575, 4741585014605, 4741585014643, 4741585014674, 4741585014704, 4741585014735, 4741585014773, 4741585014803, 4741585014834, 4741585014865, 4741585014933, 4741585014964, 4741585014995, 4741585015022, 4741585015053, 4741585015114, 4741585015145, 4741585015213, 4741585015244, 4741585015275, 4741585015305, 4741585015336, 4741585015367, 4741585015398, 4741585015428, 4741585015459, 4741585015480, 4741585015510, 4741585015602, 4741585015633, 4741585015664, 4741585015695, 4741585015725, 4741585015756, 4741585015787, 4741585015848, 4741585015909, 4741585015930, 4741585015992, 4741585016029, 4741585016050, 4741585016210, 4741585016241, 4741585016272, 4741585016333, 4741585016364, 4741585016395, 4741585016456, 4741585016487, 4741585016517, 4741585016548, 4741585016579, 4741585016609, 4741585016630, 4741585016661, 4741585016692, 4741585016753, 4741585016814, 4741585016876, 4741585016906, 4741585016937, 4741585016968, 4741585016999, 4741585017026, 4741585017057, 4741585017118, 4741585017149, 4741585017170, 4741585017200, 4741585017231, 4741585017262, 4741585017293, 4741585017323, 4741585017354, 4741585017415, 4741585017446, 4741585017477, 4741585017507, 4741585017538, 4741585017569, 4741585017590, 4741585017651, 4741585017682, 4741585017712, 4741585017774, 4741585017804, 4741585017835, 4741585017897, 4741585017927, 4741585017958, 4741585018016, 4741585018047, 4741585018078, 4741585018108, 4741585018160, 4741585018191, 4741585018221, 4741585018283, 4741585018313, 4741585018344, 4741585018405, 4741585018436, 4741585018702, 4741585018795, 4741585018856, 4741585018887, 4741585018979, 4741585019037, 4741585019099, 4741585019129, 4741585019242, 4741585019273, 4741585019303, 4741585019334, 4741585019365, 4741585019426, 4741585019457, 4741585019488, 4741585019518, 4741585019549, 4741585019570, 4741585019600, 4741585019631, 4741585019662, 4741585019723, 4741585019754, 4741585019815, 4741585019877, 4741585019907, 4741585019969, 4741585020026, 4741585020057, 4741585020118, 4741585020170, 4741585020200, 4741585020262, 4741585020323, 4741585020354, 4741585020415, 4741585020446, 4741585020477, 4741585020507, 4741585020569, 4741585020590, 4741585020675, 4741585020736, 4741585020767, 4741585020798, 4741585020828, 4741585020880, 4741585020910, 4741585020941, 4741585021009, 4741585021061, 4741585021092, 4741585021122, 4741585021153, 4741585021214, 4741585021245, 4741585021276, 4741585021306, 4741585021368, 4741585021429, 4741585021511, 4741585021542, 4741585021603, 4741585021634, 4741585021665, 4741585021726, 4741585021757, 4741585021788, 4741585021849, 4741585021870, 4741585021900, 4741585022501, 4741585022563, 4741585022594, 4741585022728, 4741585022759, 4741585022780, 4741585022790, 4741585022799, 4741585028053, 4741585028114, 4741585028138, 4741585028169, 4741585028220, 4741585028558, 4741585028589, 4741585028619, 4741585028640, 4741585028701, 4741585028763, 4741585028824, 4741585028855, 4741585028886, 4741585028947, 4741585028978, 4741585029005, 4741585029036, 4741585029067, 4741585029128, 4741585029159, 4741585029180, 4741585029210, 4741585029241, 4741585029272, 47415850293

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem

BK04

Varugruppsid

03507

Varubeskrivning:

Ytbehandlade foder av barrträ

PrestandadeklARATIONER:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

550 kg/m³

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Bearbetat ämne av barrträ (gran/furu)		Vikt% av produkt	<=99
Kommentar				
Komponent	Grundfärg		Vikt% av produkt	<0.25
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Alkyd/Urea/Cellulosakomplex	<0.1	inget CAS nr	

Kaolin	<0.05	1332-58-7
Talk	<0.1	14807-96-6
Titandioxid	<0.05	13463-67-7

Komponent	Kitt	Vikt% av produkt	<0.4
-----------	------	------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol	<0.005	126-86-3	
	Akrylat	<0.15	inget CAS nr	
	Kalciumkarbonat	<0.3	471-34-1	
	Pyritionzink	<0.0005	13463-41-7	
	Talk	<0.1	14807-96-6	
	Titandioxid	<0.1	13463-67-7	
	Zinkoxid	<0.005	1314-13-2	

Komponent	Toppfärg	Vikt% av produkt	<0.4
-----------	----------	------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Akrylat	<0.35	inget CAS nr	
	Titandioxid	<0.25	13463-67-7	
	Vax	<0.05	inget CAS nr	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Barrträ ämne	Barrträ (Furu/gran)	
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Estonia		Valgamaa
Kommentar		
Råvara kan komma från Finland, Sverige, Estland		

Totalt återvunnet material i varan

☐	Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?
--------------------------	---

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

--

☐	Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:
--------------------------	--

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

90

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

FSC-C109673

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Estland



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras inomhus i normalt rumsklimat

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Under förutsättning
att varan inte
utsätts för fukt eller
mekaniska skador.
Viss förändring av
färgnyans sker
beroende på
ljusförhållanden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkterna kan återanvändas om demontering sker skonsamt.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Materialet i produkterna kan återvinnas om demontering sker skonsamt.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Det är en brännbar produkt.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Förbränningspanna måste vara godkänd för målat trä.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170201 - 01 Trä.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammoniak

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<60 µg/m²/h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<60 µg/m²/h**Mätintervall:**

26 veckor

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<125 µg/m²/h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<125 µg/m²/h**Mätintervall:**

26 veckor

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<400 µg/m²/h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Uppskattning

Resultat:<125 µg/m²/h**Mätintervall:**

26 veckor

Övriga upplysningar