



1. FÖRETAGSINFORMATION

Sundolitt ab

Företagsnamn:

Sundolitt ab

Organisationsnummer:

556119-6576

Adress:

Nordgårdsvägen 2, 447 82 Vårgårda

Kontaktperson:

Biljana Andersson

E-post:

biljana.andersson@sundolitt.com

Telefon:

0322-626071

Momsnummer:

Webbplats:

www.sundolitt.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-08-23 08:01:12

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
A-7100000-00000-1-1	8
Upprättad:	Senast sparad:
2023-10-05 14:11:01	2023-10-05 14:42:17
Ändringen avser:	
innehåll	

Sundolitt Syllisolering/Slätlist

Varunamn:
Sundolitt Syllisolering/Slätlist

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
71002040, 71002055, 71002100, 71002120, 71003045, 71003070, 71003150, 71005045, 71005070, 71005095, 71005100, 71005120, 71005145, 71005170, 71005195, 71005245, 71005270, 71010042, 71010045, 71010060, 71010070, 71010095, 71010100, 71010120, 71010145, 71010170, 71010195, 71010240, 71010245, 71010250, 71010450, 71108080, 71108090, 71108100, 71108110, 71108120, 71108135, 71108150, 71108160, 71108170, 71108185, 71108195, 71108210, 71108240, 71108300, 71108350, 71108450, 71114120, 71208120

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01408

Varubeskrivning:

71002040 SLÄTLIST 2x40mm x 300m
 71002055 SLÄTLIST 2x55mm x 300m
 71002100 SLÄTLIST 2x100mm x 300m
 71002120 SLÄTLIST 2x120mm x 300m
 71003045 SLÄTLIST 3x45mm x 200m
 71003070 SLÄTLIST 3x70mm x 200m
 71003150 SLÄTLIST 3x150 mm x 200 m
 71005045 SLÄTLIST 5x45 mm x 100m
 71005070 SLÄTLIST 5x70mm x 100m
 71005095 SLÄTLIST 5x95mm x 100m
 71005100 SLÄTLIST 5x100mm x 100m
 71005120 SLÄTLIST 5x120mm x 100m
 71005145 SLÄTLIST 5x145mm x 100m
 71005170 SLÄTLIST 5x170mm x 100m
 71005195 SLÄTLIST 5x195mm x 100m
 71005245 SLÄTLIST 5x245mm x 100m
 71005270 SLÄTLIST 5x270mm x 100m
 71010042 Utfyllnadsremsa KUB/Insats L
 71010045 SYLLISOL. 10x45mm x 50m
 71010060 SYLLISOL. 10x50mm x 50m
 71010070 SYLLISOL. 10x70mm x 50m
 71010095 SYLLISOL. 10x95mm x 50m
 71010100 SYLLISOL. 10x100mm x 50m
 71010120 SYLLISOL. 10x120mm x 50m
 71010145 SYLLISOL. 10x145mm x 50m
 71010170 SYLLISOL. 10x170mm x 50m
 71010195 SYLLISOL. 10x195mm x 50m
 71010240 SYLLISOL. 10x240mm x 50m
 71010245 SYLLISOL. 10x245mm x 50m
 71010250 SYLLISOL. 10x250mm x 50m
 71010450 SYLLISOL. 10x450mm x 50m
 71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m
 71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m
 71108100 Syllisol. Soft 8x100mm x 80m
 71108110 Syllisol. Soft 8x110mm x 80m
 71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m
 71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m
 71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m
 71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m
 71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m
 71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m
 71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m
 71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m
 71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m
 71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
 71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
 71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
 71114120 Syllis. Soft 14,5x120mmx37,5m
 71208120 Syllisol. Prof. 8x120mm x 40m
 71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m TBH0079
 71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m 12 rlr/pall = 960lpm
 71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m TBH0080
 71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m 10 rlr/pall = 800lpm
 71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m TBH0081
 71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m 9 rlr/pall = 720lpm
 71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m TBH0083 6rlr/pall
 71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m 8 rlr/pall = 640lpm
 71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m 7 rlr/pall = 560lpm
 71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
 71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
 71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
 71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m TBH0077
 71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m 18 rlr/pall = 1440lpm
 71108120 Syllisol. Soft 8x120mm x 80m TBH0079
 71108135 Syllisol. Soft 8x135mm x 80m 12 rlr/pall = 960lpm
 71108150 Syllisol. Soft 8x150mm x 80m TBH0080
 71108160 Syllisol. Soft 8x160mm x 80m 10 rlr/pall = 800lpm
 71108170 Syllisol. Soft 8x170mm x 80m TBH0081
 71108185 Syllisol. Soft 8x185mm x 80m 9 rlr/pall = 720lpm
 71108195 Syllisol. Soft 8x195mm x 80m TBH0083 6rlr/pall
 71108210 Syllisol. Soft 8x210mm x 80m 8 rlr/pall = 640lpm
 71108240 Syllisol. Soft 8x240mm x 80m 7 rlr/pall = 560lpm
 71108300 Syllisol. Soft 8x300mm x 80m
 71108350 Syllisol. Soft 8x350mm x 80m
 71108450 Syllisol. Soft 8x450mm x 80m
 71108080 Syllisol. Soft 8x80mm x 80m TBH0077
 71108090 Syllisol. Soft 8x90mm x 80m 18 rlr/pall = 1440lpm

PrestandadeklARATIONER:

Ej relevant

PrestandadeklARATIONsnummer:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-06-14

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Syllisolering/Slätlist		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	xxxxx	1<x<2	xxxxx	
	xxxxx	1<x<2	xxxxx	
	Carbon Black	2<=x<2	1333-86-4	
	EVA	15<=x<15	24937-78-8	
	LDPE	80<=x<80	9002-88-4	

Fas		Inbyggd		
Komponent	Syllisolering/Slätlist		Vikt% av produkt	

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	xxxxx	1< x < 2	xxxxx	
	xxxxx	1< x < 2	xxxxx	
	Carbon Black	2<= x < 2	1333-86-4	
	EVA	15<= x < 15	24937-78-8	
	LDPE	80<= x < 80	9002-88-4	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Materialåtervinning 100%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning 100%

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

1702 - 02 Trä, glas och plast:

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar