

1. FÖRETAGSINFORMATION

Lindab Sverige AB Filial

Företagsnamn:

Lindab Sverige AB Filial

Organisationsnummer:

556247-2273

Adress:

Dolkvägen 16

Kontaktperson:

Kundtjänst

E-post:

kundtjanst.ventilation@lindab.com

Telefon:

+46 10 14 64 100

Momsnummer:

Webbplats:

www.lindab.com

GLN:

7300009-00795-0

DUNS:

Företag senast sparad

2025-02-10 10:43:06

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI (Global Reporting Initiative), GHG (Green House Gas Protocol)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:		Version:	
A-7300009-00795-0-136		3	
Upprättad:		Senast sparad:	
2024-10-24 09:33:38		2024-10-24 10:37:46	
Ändringen avser:			
Update of section 2-10			

Ventilation grilles 12 - RGS

Varunamn:
Ventilation grilles 12 - RGS

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7319668503727, 7319668503734, 7319668503741, 7319668503758, 7319668503765, 7319668503772, 7319668503789, 7319668503796, 7319668503802, 7319668503819, 7319668503826, 7319668503833, 7319668503840, 7319668503857, 7319668503864, 7319668503871, 7319668503888, 7319668503895, 7319668503901, 7319668503918, 7319668503925, 7319668503932, 7319668503949, 7319668503956, 7319668503963, 7319668503970, 7319668503987, 7319668503994, 7319668504007, 7319668504014, 7319668504021, 7319668504038, 7319668504045, 7319668504052, 7319668504069, 7319668504076, 7319668504083, 7319668504090, 7319668504106, 7319668504113, 7319668504120, 7319668504137, 7319668504144, 7319668504151, 7319668504168, 7319668504175, 7319668504182, 7319668504199, 7319668504205, 7319668504212, 7319668504229, 7319668504236, 7319668504243, 7319668504250, 7319668504267, 7319668504274, 7319668504281, 7319668504298, 7319668504304, 7319668504311, 7319668504328, 7319668504335, 7319668504342, 7319668504359, 7319668504366, 7319668504373, 7319668504380, 7319668504397, 7319668504403, 7319668504410, 7319668504427, 7319668504434, 7319668504441, 7319668504458, 7319668504465, 7319668504472, 7319668504489, 7319668504496, 7319668504502, 7319668504519, 7319668504526, 7319668504533, 7319668504540, 7319668504557, 7319668504564, 7319668504571, 7319668504588, 7319668504595, 7319668504601, 7319668504618, 7319668504625, 7319668504632, 7319668504649, 7319668504656, 7319668504663, 7319668504670, 7319668504687, 7319668504694, 7319668504700, 7319668504717, 7319668504724, 7319668504731, 7319668504748, 7319668504755, 7319668504762, 7319668504779, 7319668504786, 7319668504793, 7319668504809, 7319668504816, 7319668504823, 7319668504830, 7319668532789, 7319668532796, 7319668532819, 7319668532826, 7319668532840, 7319668532857, 7319668532864, 7319668604172, 7319668604189, 7319668604196, 7319668604202, 7319668604219, 7319668604226, 7319668604233, 7319668604240, 7319668604257, 7319668604264, 7319668604271, 7319668604288, 7319668604295, 7319668604301, 7319668604318, 7319668604325, 7319668604332, 7319668604349, 7319668604356, 7319668604363, 7319668604370, 7319668604387, 7319668604394, 7319668604400, 7319668604417, 7319668604424, 7319668604431, 7319668604448, 7319668604455, 7319668604462, 7319668604479, 7319668604486, 7319668604493, 7319668604509, 7319668604516, 7319668604523, 7319668604530, 7319668604547, 7319668604554, 7319668604561, 7319668604578, 7319668604585, 7319668604592, 7319668604608, 7319668604615, 7319668604622, 7319668604639, 7319668604646, 7319668604653, 7319668604660, 7319668604677, 7319668604684, 7319668604691, 7319668604707, 7319668604714, 7319668604721, 7319668604738, 7319668604745, 7319668604752, 7319668604769, 7319668604776, 7319668604783, 7319668604790, 7319668604806, 7319668604813, 7319668604820, 7319668604837, 7319668604844, 7319668604851, 7319668604868, 7319668604875, 7319668604882, 7319668604899, 7319668604905, 7319668604929, 7319668604936

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	21004
BSAB96	QM

Varubeskrivning:	
RGS is a rectangular ventilation grille with vertical adjustable bars for direct installation in circular ducts. The grille can be used for both supply and exhaust air. The grille can be supplied with horizontal directional bars, straight or slanting sliding damper or blade damper. The grille is designed so that the grille flanges always fit tight to the duct regardless of the duct diameter. Assessments at Byggvarubedomningen etc. are registered under the name "Ventilationsgaller 12". It is also possible to use the article name as search criteria.	
Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ej relevant	

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning

Widman J "Stålet och miljön". Stålbyggnadsinstitutet-Jernkontoret, Stockholm (2001)

The International Aluminium Institute (IAI), Sustainability, <http://www.world-aluminium.org>, 2017-02

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-06-27

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

The product does not contain deliberately added nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	End- and sidepiece, shutter, blade damper, end connection	Vikt% av produkt	=93.23	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Galvanized steel	=100	EN 10346:2015	

Komponent	Rivets	Vikt% av produkt	=0.15
------------------	--------	-------------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Aluminium	=100	Alu 6061	

Komponent	Screws	Vikt% av produkt	=5.1
------------------	--------	-------------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Steel	=100	CK15 / 1.1141	

Komponent	Weather strip	Vikt% av produkt	=1.52
------------------	---------------	-------------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Polyethylenefoam	=100	9002-88-4	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

No

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	Aluminium
Andel spill (från egen produktion)	61
Andel spill (från annans produktion)	0
Återvunnet material (behandlat)	39
Återanvänt material	0
Vikt/viktprocent	>57,9 %
Kommentar	The amount of recycled aluminium varies depending on availability. Hence it can vary between 0 and 100%. All collected aluminium are being reused.

Material

Steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>20 %

Kommentar

About 20% recycled material are being used in the production of steel.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

The information refer to "gate to gate", inflows (raw materials, inputs, energy, etc.) for the registered product into the manufacturing unit, and outflows (emissions and waste) from it and relates to unit of product 1 kg.

Country of final manufacture: Denmark / Czech Republic

Energy used in the manufacture of the product: electricity 0,58 kWh per produced kilo.

Transport: <99% truck, deliveries to the customer/branch, <1% electric forklift.

Climate impact from internal transports: CO2 0,0025 kg, CH4 <0,0001 kg and N2O <0,0001 kg.

Residual products from the manufacture of the product: <30% steel scrap, 100% is recycled, waste code 17 04 05. <18% aluminium scrap, 100% is recycled, waste code 17 04 02. All waste is taken care of by a carrier with the necessary permits. No waste is exported.

For information about raw materials, distribution, waste etc., see the other sections.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Näringslivets producentansvar.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

If possible products are packed together. The packaging materials include wood, cardboard, and plastic wrap.
All packaging consists of recyclable material.
Shipments of manufactured goods are mainly transported by truck to the customer/branch.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

To prevent soiling and oxidation, the product should be stored protected from the weather.
See Lindab's product catalogue for more information.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Lifetime depends on the environment where the product is being used. Corrosive environments can affect the life of the product negatively. There is a special instruction for the care of this product, see Lindab's product catalogue for more information. The product can be adapted to work with new tech.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

The parts can easily be separated.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

Appropriate protective equipment should be used to minimize risk of injury and discomfort.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The entire product can be reused.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

~99% of the material can be recycled.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Heat recovery occurs at smelter.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Should be recycled according to recommended waste code.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

170402 - 02 Aluminium.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar