

1. FÖRETAGSINFORMATION

Lindab Sverige AB Filial

Företagsnamn:

Lindab Sverige AB Filial

Organisationsnummer:

556247-2273

Adress:

Dolkvägen 16

Kontaktperson:

Kundtjänst

E-post:

kundtjanst.ventilation@lindab.com

Telefon:

+46 10 14 64 100

Momsnummer:

Webbplats:

www.lindab.com

GLN:

7300009-00795-0

DUNS:

Företag senast sparad

2025-02-10 10:43:06

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI (Global Reporting Initiative), GHG (Green House Gas Protocol)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:		Version:	
A-7300009-00795-0-50		11	
Upprättad:		Senast sparad:	
2025-11-11 11:55:39		2025-11-11 12:00:43	
Ändringen avser:			
Removal of DIRVU and DIRBU.			

Damper motorized 1 - DTBCU, DA2EU, DAVU, DTBLU, DTBU, DTBVU, DTFU, DRBVU, TATBU, TASBU

Varunamn:
Damper motorized 1 - DTBCU, DA2EU, DAVU, DTBLU, DTBU, DTBVU, DTFU, DRBVU, TATBU, TASBU

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7319660354044, 7319660354051, 7319660354068, 7319660354075, 7319660354082, 7319660354099, 7319660354105, 7319660354112, 7319660530516, 7319661012141, 7319661012158, 7319661012165, 7319661012172, 7319661012813, 7319661012820, 7319661012837, 7319661012844, 7319661033122, 7319661033139, 7319661033146, 7319661033153, 7319661033160, 7319661033177, 7319661033184, 7319661033191, 7319661033207, 7319661033214, 7319661033221, 7319661033238, 7319661033245, 7319661033283, 7319661033290, 7319661033306, 7319661033313, 7319661033320, 7319661033337, 7319661033344, 7319661033351, 7319661033368, 7319661033375, 7319661033382, 7319661033399, 7319661033405, 7319661257443, 7319661257450, 7319661257467, 7319661257474, 7319661257481, 7319661257498, 7319661257504, 7319661257511, 7319661257528, 7319661257535, 7319661707450, 7319661707467, 7319662278584, 7319662278591, 7319662278607, 7319662278614, 7319662278621, 7319662278645, 7319662278669, 7319662278676, 7319662278683, 7319662278706, 7319662278713, 7319662278720, 7319662278737, 7319662278751, 7319662278768, 7319662278782, 7319662278799, 7319662278805, 7319662278812, 7319662278829, 7319662278836, 7319662278843, 7319662278867, 7319662278874, 7319662278904, 7319662278911, 7319662278928, 7319662278935, 7319662278959, 7319662278966, 7319662502962, 7319662502979, 7319662502986, 7319662502993, 7319662503006, 7319662503013, 7319662503020, 7319662503037, 7319662503044, 7319662554510, 7319662554527, 7319662554534, 7319662554541, 7319662554558, 7319662554565, 7319662554572, 7319662554589, 7319662554596, 7319662554602, 7319662554619, 7319662554626, 7319662554633, 7319662554640, 7319662554657, 7319662554800, 7319662554817, 7319662554824, 7319662554831, 7319662554848, 7319662554855, 7319662554862, 7319662554879, 7319662554886, 7319662554893, 7319662554909, 7319662554916, 7319662554923, 7319662554930, 7319662554947, 7319662559201, 7319662559218, 7319662559225, 7319662559232, 7319662559249, 7319662559256, 7319662559263, 7319662559270, 7319662559287, 7319662559294, 7319662559324, 7319662559315, 7319662559539, 7319662559546, 7319662559553, 7319662559560, 7319662559577, 7319662559584, 7319662559591, 7319662559607, 7319662559614, 7319662559621, 7319662559638, 7319662559652, 7319662560115, 7319662560122, 7319662560139, 7319662560146, 7319662560252, 7319662560269, 7319662560283, 7319662560290, 7319662560306, 7319662742009, 7319662742023, 7319662742047, 7319662742061, 7319662742085, 7319662742108, 7319662742122, 7319662742207, 7319662742221, 7319662742245, 7319662742269, 7319662742283, 7319662742306, 7319662742320, 7319662742382, 7319662742405, 7319662742429, 7319662742443, 7319662742467, 7319662742504, 7319662742528, 7319662871969, 7319662872003, 7319662872010, 7319662872027, 7319662872034, 7319662872201, 7319662872218, 7319662872225, 7319662872232, 7319662872249, 7319662872256, 7319662872263, 7319662872379, 7319662872423, 7319662872508, 7319662872515, 7319662872522, 7319662872539, 7319662872546, 7319662872553, 7319662872560, 7319662872805, 7319662872829, 7319662872843, 7319662872867, 7319662872881, 7319662872904, 7319662873000, 7319662873024, 7319662873048, 7319662873062, 7319662873086, 7319662873109, 7319662873130, 7319662873147, 7319662873208, 7319662873222, 7319662879002, 7319662879033, 7319662879064, 7319662879095, 7319662879125, 7319662879156, 7319662879187, 7319662879255, 7319662879286, 7319662879316, 7319662879347, 7319662879378, 7319662879408, 7319662879439, 7319662879507, 7319662879538, 7319662879569, 7319662879590, 7319662879620, 7319662879651, 7319662879682, 7319662879750, 7319662879781, 7319662879811, 7319662879842, 7319662879873, 7319662879903, 7319662879934, 7319667502844, 7319667502868, 7319667503100, 7319667503117, 7319667503148, 7319667503155, 7319667503179, 7319667503186, 7319667503247, 7319667503254, 7319667503308, 7319667503315, 7319667503360, 7319667503377, 7319668539900, 7319668550028

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	21001
BSAB96	QJ

Varubeskrivning:

Motorised damper for circular duct system.

The assessment at Byggsvarubedomningen is registered under the name "Spjäll motoriserat 1". It is also possible to use the article names or BVB ID 48408, as search criteria.

PrestandadeklARATIONER:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Bilagor

Bilaga

RoHS

https://www.lindab.se/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/yzczy2u2yjitzwqznc00zmrklwe5zjgtmzvitytuzzgm0mgiz/5250071016910855575/rohs_vent_1003_2023.pdf?v=1752397486

RoHS Belimo (motor) https://www.belimo.com/mam/corporate-communications/certificates/Belimo_Customer-RoHS-Letter.pdf

REACH Belimo (motor) https://www.belimo.com/mam/corporate-communications/certificates/Belimo_Customer-REACH-Letter.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-07-15

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ja

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

The product does not contain deliberately added nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tättningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas

Leverans

Komponent	Body, blade, box, etc...	Vikt% av produkt	=56.99
-----------	--------------------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Steel		=100		
Steel	Galvanized steel	=100	EN 10346	

Komponent	Fastening brick	Vikt% av produkt	=0.09
-----------	-----------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Steel		=100		
Steel	Stainless steel	=100	AISI 301/302/SS2331	

Komponent	Motor	Vikt% av produkt	=31.65
-----------	-------	------------------	--------

Kommentar Motor (TF) from Belimo. See assessment at Byggvarubedömningen (BVB ID 167186). The electronics make up 1.85% of the motor.

Komponent	Protective disc	Vikt% av produkt	=9.86
-----------	-----------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Non woven felt		=2		
Non woven felt	Glue (modified acrylic dispersion)	=0.1	Unknown	
Non woven felt	Polypropylene	=99.99	9003-07-0	
Plastic disc		=98		Kommentar: No classified or hazardous substances added to the plastic.
Plastic disc	Polypropylene	=100	9003-07-0	
				Kommentar: No classified or hazardous substances added to the plastic.

Komponent	Safe sealing strip	Vikt% av produkt	=0.99
-----------	--------------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Rubber		=100		
Rubber	EPDM	80<=x<=85	Proprietary	
				Kommentar: The content of the EPDM rubber is confidential information. No classified or hazardous substances have been added. It fulfills all of BASTAs criteria as of July 2025.
Rubber	Paraffin oil	15<=x<=20	8012-95-1	
				Kommentar: A health test has been performed with no issues noted.

Komponent	Steel band	Vikt% av produkt	=0.42
-----------	------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Steel		=100		
Steel	Steel	=100	DX51D AZ150 EN 10346	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

No

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Stainless steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>75 %

Kommentar

About 75% recycled material are being used in the production of stainless steel.

Material

Steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>20 %

Kommentar

About 20% recycled material are being used in the production of steel.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

☐ Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

The information refer to "gate to gate", inflows (raw materials, inputs, energy, etc.) for the registered product into the manufacturing unit, and outflows (emissions and waste) from it and relates to unit of product 1 kg.

Country of final manufacture: Sweden / Czech Republic

Energy used in the manufacturing process of the product is electricity from renewable sources.

Transport: <99% truck, deliveries to the customer/branch, <1% electric forklift.

Climate impact from internal transports: CO2 0,0025 kg, CH4 <0,0001 kg and N2O <0,0001 kg.

Emissions to air, water or soil from the manufacture of the product, climate impact from operations: carbon dioxide equivalents (CO2-e) ≈ 2,1 kg per kilo product (includes energy/waste/scrap/travels)

The production itself causes no emissions to air, water or land.

Residual products from the manufacture of the product: <0,5% steel (all sorts) scrap, 100% is recycled, waste code 17 04 05. All waste is taken care of by a carrier with the necessary permits. No waste is exported.

For information about raw materials, distribution, waste etc., see the other sections.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Näringslivets producentansvar

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

If possible products are packed together. The packaging materials include wood, cardboard, and plastic wrap.

All packaging consists of recyclable material.

Shipments of manufactured goods are mainly transported by truck to the customer/branch.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

To prevent soiling and oxidation, the product should be stored protected from the weather.
See Lindab's product catalogue for more information.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Lifetime depends on the environment where the product is being used. Corrosive environments can affect the life of the product negatively.
See Lindab's product catalogue for more information.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

The parts can easily be separated into steel, rubber, plastics and electronics.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Appropriate protective equipment should be used to minimize risk of injury and discomfort.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The product can be reused.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

~96% of the material can be recycled.
Steel is 100% recyclable.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Heat recovery occurs at smelter.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

All materials used in the product can be easily separated, allowing for proper recycling in accordance with applicable waste codes and regulations. Electronic components, such as the motor, should be taken to a local waste management facility. Any hazardous waste must be handled by an authorized contractor for safe disposal. Identified metal fractions should be directed to metal recycling, while combustible materials are to be sent to an approved incineration facility.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

170407 - 07 Blandade metaller.

191204 - 04 Plast och gummi.

200136 - 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☒ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

For electric motors, please refer to www.belimo.se. The product mainly consists of pure steel that do not give off any emissions during normal use.