



Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-04-14 15:05:28

Cellplast (EPS S60 Raka, EPS S80 Raka, EPS S100 Raka, EPS S150 Raka, EPS S200 Raka, EPS S300 Raka, EPS S80 Falsade, EPS S100 Falsade, EPS S200 Falsade, Dräneringsskiva, Luftspaltskiva, Källarväggsskiva)

1. FÖRETAGSINFORMATION

Finja Betong AB

Företagsnamn:

Finja Betong AB

Organisationsnummer:

556101-6840

Adress:

Betongvägen 1

Kontaktperson:

E-post:

info@finja.se

Telefon:

010-4552000

Momsnummer:

SE556101684001

Webbplats:

www.finja.se

GLN:

7331933-00000-7

DUNS:

Företag senast sparad

2024-08-19 11:41:19

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra polycys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:		Version:	
A-7331933-00000-7-21		8	
Upprättad:		Senast sparad:	
2025-04-14 15:04:23		2025-04-14 15:05:28	
Ändringen avser:			
Ändring 2/5			

Cellplast (EPS S60 Raka, EPS S80 Raka, EPS S100 Raka, EPS S150 Raka, EPS S200 Raka, EPS S300 Raka, EPS S80 Falsade, EPS S100 Falsade, EPS S200 Falsade, Dräneringsskiva, Luftspaltsskiva, Källarväggsskiva)

Varunamn:
Cellplast (EPS S60 Raka, EPS S80 Raka, EPS S100 Raka, EPS S150 Raka, EPS S200 Raka, EPS S300 Raka, EPS S80 Falsade, EPS S100 Falsade, EPS S200 Falsade, Dräneringsskiva, Luftspaltsskiva, Källarväggsskiva)

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7331933700013, 7331933700020, 7331933700037, 7331933700044, 7331933700068, 7331933700105, 7331933700112, 7331933700129, 7331933700136, 7331933700143, 7331933700150, 7331933700167, 7331933700174, 7331933700181, 7331933700198, 7331933700235, 7331933700242, 7331933700259, 7331933700280, 7331933700372, 7331933700389, 7331933700396, 7331933700402, 7331933700419, 7331933700426, 7331933700433, 7331933700457, 7331933700464, 7331933700488, 7331933700495, 7331933700501, 7331933700518, 7331933700525, 7331933700532, 7331933700570, 7331933700587, 7331933700600, 7331933700617, 7331933700648, 7331933700655, 7331933700662, 7331933700679, 7331933700686, 7331933700716, 7331933700723, 7331933700730, 7331933700747, 7331933700754, 7331933700761, 7331933700778, 7331933700792, 7331933700808, 7331933700815, 7331933700891, 7331933700907, 7331933700914, 7331933700921, 7331933700938, 7331933700969, 7331933701577, 7331933702970, 7331933703700, 7331933703724, 7331933703991, 7331933704004, 7331933704011, 7331933704028, 7331933704035, 7331933704042, 7331933704059, 7331933704066, 7331933704202, 7331933704219, 7331933704226, 7331933704233, 7331933704622, 7331933704639, 7331933704875, 7331933704882, 7331933705063, 7331933705179, 7331933705186, 7331933706534, 7331933706541, 7331933714607, 7331933715245, 7331933715291, 7331933715307, 7331933715314, 7331933715321, 7331933715338, 7331933715345, 7331933715352, 7331933715369, 7331933715376, 7331933717820, 7331933717837, 7331933717844, 7331933717851, 7331933717868, 7331933721629, 7331933722671, 7331933738856
Artikelidentitet: VAT-ID
SE556101684001-600601001, SE556101684001-600602001, SE556101684001-600603001, SE556101684001-600605001, SE556101684001-600607001, SE556101684001-600608001, SE556101684001-600610001, SE556101684001-600610002, SE556101684001-600612502, SE556101684001-600615001, SE556101684001-600615002, SE556101684001-600620001, SE556101684001-600801001, SE556101684001-600802001, SE556101684001-600803001, SE556101684001-600803501, SE556101684001-600804001, SE556101684001-600804002, SE556101684001-600805001, SE556101684001-600805002, SE556101684001-600806001, SE556101684001-600807001, SE556101684001-600807002, SE556101684001-600808001, SE556101684001-600808002, SE556101684001-600810001, SE556101684001-600810002, SE556101684001-600812001, SE556101684001-600812002, SE556101684001-600813001, SE556101684001-600813002, SE556101684001-600814001, SE556101684001-600815001, SE556101684001-600815002, SE556101684001-600816001, SE556101684001-600817001, SE556101684001-600820001, SE556101684001-600820002, SE556101684001-600822001, SE556101684001-600823001, SE556101684001-600830001, SE556101684001-600840001, SE556101684001-600860001, SE556101684001-601001001, SE556101684001-601002001, SE556101684001-601003001, SE556101684001-601004001, SE556101684001-601005001, SE556101684001-601005002, SE556101684001-601006001, SE556101684001-601007001, SE556101684001-601007002, SE556101684001-601008001, SE556101684001-601008002, SE556101684001-601010001, SE556101684001-601010002, SE556101684001-601012001, SE556101684001-601012002, SE556101684001-601015001, SE556101684001-601015002, SE556101684001-601015003, SE556101684001-601020001, SE556101684001-601020002, SE556101684001-601023001, SE556101684001-601025002, SE556101684001-601030001, SE556101684001-601030002, SE556101684001-601040002, SE556101684001-601050002, SE556101684001-601501001, SE556101684001-601502001, SE556101684001-601503001, SE556101684001-601504001, SE556101684001-601505001, SE556101684001-601505002, SE556101684001-601506001, SE556101684001-601507001, SE556101684001-601507002, SE556101684001-601508001, SE556101684001-601510001, SE556101684001-601510002, SE556101684001-601512001, SE556101684001-601515001, SE556101684001-601515002, SE556101684001-601520001, SE556101684001-602002001, SE556101684001-602003001, SE556101684001-602005001, SE556101684001-602005002, SE556101684001-602007001, SE556101684001-602008001, SE556101684001-602008002, SE556101684001-602010001, SE556101684001-602010002, SE556101684001-602012001, SE556101684001-602015001, SE556101684001-602020001, SE556101684001-602020002, SE556101684001-603005001, SE556101684001-603006001, SE556101684001-603007001, SE556101684001-603008001, SE556101684001-603010001, SE556101684001-603010002, SE556101684001-603015001, SE556101684001-610805001F, SE556101684001-610807001F, SE556101684001-610810001F, SE556101684001-610810002F, SE556101684001-6110115002F, SE556101684001-612010001F, SE556101684001-612010002F, SE556101684001-612012002F, SE556101684001-680807005, SE556101684001-680810005, SE556101684001-68100100S, SE556101684001-681002015, SE556101684001-681002018, SE556101684001-92005F, SE556101684001-92007F, SE556101684001-92008F, SE556101684001-92010F, SE556101684001-92012F, SE556101684001-92015F

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01302

Varubeskrivning:

EPS, expanderad polystyren, tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas polystyrenpärlor till större cellplastkuler som kapslar in stora volymer av isolerande luft. Slutprodukten är gjutna skivor av cellplastkuler som används för att effektivt isolera grunder, väggar och tak mot både kyla och värme eller för att skapa en luftspalt.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

EPS S60, EPS S80, EPS S100, EPS S150, EPS S200,

Övriga upplysningar:

Prestandadeklarationsnummer fortsättning: EPS300, 68100100

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-21

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas

Leverans

Komponent	Expanderbar polystyren		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Pentan	<2	109-66-0	Kommentar: Pentanhalten är som högst direkt efter tillverkningen. Successivt minskar halten och efter en månad finns det i princip ingen pentan kvar i produkten.
	Polystyren	>98	9003-53-6	

CAS	H-fras	Exponering
109-66-0	H225 - Flam. Liq. 2	
109-66-0	H304 - Asp. Tox. 1	
109-66-0	H336 - STOT SE 3	
109-66-0	H411 - Aquatic Chronic 2	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Expanderbar polystyren		
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

100

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

cpcr05; cpcr05

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-06979 (EPS 100); S-P-06977 (EPS 80)

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Finja Betong AB är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Undvik lagra produkten i direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Oskadad skiva kan återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ren EPS kan återvinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

EPS kan energiåtervinnas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Nej	Nej	Nej
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Styren

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-6:2006, CEN/TS 16516:2013, ISO 16000-9:2

Resultat:

=20 µg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-6:2006, CEN/TS 16516:2013, ISO 16000-9:2

Resultat:=25 µg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Testrapport: 392-2016-00418900