

1. FÖRETAGSINFORMATION

Amtico International AB

Företagsnamn:

Amtico International AB

Organisationsnummer:

556598-5271

Adress:

Isafjordsgatan 22

Kontaktperson:

Peter Lindström

E-post:

peter.lindstrom@amtico.com

Telefon:

0708-103470

Momsnummer:

Webbplats:

amtico.se amtico.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2016-08-11 08:09:20

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☐

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐

ILO's åtta kärnkonventioner

☐

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:		Version:	
B-556598527-1		4	
Upprättad:		Senast sparad:	
2025-03-03 16:02:42		2025-03-03 16:05:12	
Ändringen avser:			
CAS No. Correction			

Amtico Form Acoustic

Varunamn:
Amtico Form Acoustic

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
5023510111481 Item Code: FQ7D3000S.FP115, 5023510111498 Item Code: FQ7D3000S.FP116, 5023510111504 Item Code: FQ7D3000S.FP117, 5023510111511 Item Code: FQ7D3000S.FP118, 5023510111528 Item Code: FQ7D3000S.FP119, 5023510111535 Item Code: FQ7D3000S.FP120, 5023510111542 Item Code: FQ7D3000S.FP121, 5023510111559 Item Code: FQ7D3000S.FP122, 5023510111566 Item Code: FQ7D3000S.FP123, 5023510111573 Item Code: FQ7D3000S.FP124, 5023510111580 Item Code: FQ7D3000S.FP125, 5023510111597 Item Code: FQ7D3000S.FP126, 5023510111603 Item Code: FQ7D3000S.FP127, 5023510111610 Item Code: FQ7D3000S.FP128, 5023510111627 Item Code: FQ7D3000S.FP129, 5023510111634 Item Code: FQ7D3000S.FP130, 5023510111641 Item Code: FQ7D3000S.FP131, 5023510111658 Item Code: FQ7D3000S.FP132, 5023510111665 Item Code: FQ7D3000S.FP133, 5023510111672 Item Code: FQ7D3000S.FP134, 5023510111689 Item Code: FQ7D3000S.FP135, 5023510111696 Item Code: FQ7D3000S.FP136, 5023510111702 Item Code: FQ7D3000S.FP137, 5023510111719 Item Code: FQ7D6000S.FP138, 5023510111726 Item Code: FQ7D6000S.FP139, 5023510111733 Item Code: FQ7D6000S.FP140, 5023510111740 Item Code: FQ7D6000S.FP141, 5023510111757 Item Code: FQ7D6000S.FP142, 5023510111764 Item Code: FQ7D6000S.FP143, 5023510111771 Item Code: FQ7D6000S.FP144, 5023510111788 Item Code: FQ7D6000S.FP145, 5023510111795 Item Code: FQ7D6000S.FP146, 5023510111801 Item Code: FQ7D6000S.FP147, 5023510111818 Item Code: FQ7D6000S.FP148, 5023510111825 Item Code: FQ7D6000S.FP149, 5023510111832 Item Code: FQ7D6000S.FP150, 5023510111849 Item Code: FQ7D6000S.FP151, 5023510111856 Item Code: FQ7D6000S.FP152, 5023510111863 Item Code: FQ7D6000S.FP153, 5023510111870 Item Code: FQ7D6000S.FP154, 5023510111887 Item Code: FQ7D6000S.FP155, 5023510111894 Item Code: FQ7D6000S.FP156, 5023510111900 Item Code: FQ7D6000S.FP157, 5023510111917 Item Code: FQ7D6000S.FP158, 5023510111924 Item Code: FQ7D6000S.FP159, 5023510111931 Item Code: FQ7D6000S.FP160, 5023510111948 Item Code: FQ7S4340CE.UP0BU, 5023510111955 Item Code: FQ7S4350CE.UP0BU, 5023510111962 Item Code: FQ7S4380CE.UP0BU, 5023510112013 Item Code: FQ7W5950HS.YE0BU, 5023510112020 Item Code: FQ7W5960HS.WK0BU, 5023510112037 Item Code: FQ7W5960HS.YE0BU, 5023510112044 Item Code: FQ7W5970HS.YE0BU, 5023510112051 Item Code: FQ7W8470HS.WK0BU, 5023510112068 Item Code: FQ7W8470HS.YE0BU, 5023510112075 Item Code: FQ7W8480HS.WK0BU, 5023510112082 Item Code: FQ7W8480HS.YE0BU, 5023510112136 Item Code: FQ7W8510HS.WK0BU, 5023510112143 Item Code: FQ7W8510HS.YE0BU, 5023510112150 Item Code: FQ7W8520HS.WK0BU, 5023510112167 Item Code: FQ7W8520HS.YE0BU, 5023510112228 Item Code: FQ7W8550HS.YE0BU, 5023510112235 Item Code: FQ7W8570HS.WK0BU, 5023510112259 Item Code: FQ7W8580HS.WK0BU, 5023510112266 Item Code: FQ7W8580HS.YE0BU, 5023510112273 Item Code: FQ7W8590HS.WK0BU, 5023510112280 Item Code: FQ7W8590HS.YE0BU, 5023510112297 Item Code: FQ7W8600HS.WK0BU, 5023510112303 Item Code: FQ7W8600HS.YE0BU, 5023510112334 Item Code: FQ7W8620HS.WK0BU, 5023510112341 Item Code: FQ7W8620HS.YE0BU, 5023510112365 Item Code: FQ7W9080HS.WK0BU, 5023510112372 Item Code: FQ7W9080HS.YE0BU, 5023510243687 Item Code: FQ7D3000S.FP117E, 5023510243892 Item Code: FQ7D3000S.FP165, 5023510243908 Item Code: FQ7D3000S.FP166, 5023510243915 Item Code: FQ7D3000S.FP167, 5023510243922 Item Code: FQ7D3000S.FP168, 5023510243939 Item Code: FQ7D3000S.FP169, 5023510243946 Item Code: FQ7D3000S.FP170, 5023510243953 Item Code: FQ7D3000S.FP171E, 5023510243960 Item Code: FQ7D3000S.FP172E, 5023510243977 Item Code: FQ7D3000S.FP173E, 5023510243984 Item Code: FQ7D3000S.FP174E, 5023510243991 Item Code: FQ7D3000S.FP175, 5023510244004 Item Code: FQ7D3000S.FP176, 5023510244011 Item Code: FQ7D3000S.FP177E, 5023510244028 Item Code: FQ7D3000S.FP178E, 5023510244035 Item Code: FQ7D3000S.FP179E, 5023510244042 Item Code: FQ7D3000S.FP180E, 5023510244059 Item Code: FQ7D3000S.FP181E, 5023510244066 Item Code: FQ7D3000S.FP182E, 5023510244073 Item Code: FQ7D3000S.FP183, 5023510244080 Item Code: FQ7D3000S.FP184, 5023510244097 Item Code: FQ7D3000S.FP185, 5023510244103 Item Code: FQ7D3000S.FP186, 5023510244110 Item Code: FQ7D3000S.FP187, 5023510244127 Item Code: FQ7D3000S.FP188, 5023510244271 Item Code: FQ7D6000S.FP152E, 5023510244325 Item Code: FQ7D6000S.FP157E, 5023510244363 Item Code: FQ7D6000S.FP189, 5023510244370 Item Code: FQ7D6000S.FP190, 5023510244387 Item Code: FQ7D6000S.FP191, 5023510244394 Item Code: FQ7D6000S.FP192, 5023510244400 Item Code: FQ7D6000S.FP193, 5023510244417 Item Code: FQ7D6000S.FP194, 5023510244424 Item Code: FQ7D6000S.FP195E, 5023510244431 Item Code: FQ7D6000S.FP196E, 5023510244448 Item Code: FQ7D6000S.FP197E, 5023510244455 Item Code: FQ7D6000S.FP198E, 5023510244462 Item Code: FQ7D6000S.FP199, 5023510244479 Item Code: FQ7D6000S.FP200, 5023510244486 Item Code: FQ7D6000S.FP201E, 5023510244493 Item Code: FQ7D6000S.FP202E, 5023510244509 Item Code: FQ7D6000S.FP203E, 5023510244516 Item Code: FQ7D6000S.FP204E, 5023510244523 Item Code: FQ7D6000S.FP205E, 5023510244530 Item Code: FQ7D6000S.FP206E, 5023510244547 Item Code: FQ7D6000S.FP207, 5023510244554 Item Code: FQ7D6000S.FP208, 5023510244561 Item Code: FQ7D6000S.FP209, 5023510244578 Item Code: FQ7D6000S.FP210, 5023510244585 Item Code: FQ7D6000S.FP211, 5023510244592 Item Code: FQ7D6000S.FP212, 5023510244615 Item Code: FQ7S4800CE.UP0BU, 5023510244622 Item Code: FQ7S4810CE.UP0BU, 5023510244646 Item Code: FQ7W5950HS.WK0BU, 5023510244707 Item Code: FQ7W6050HS.WK0BUE, 5023510244714 Item Code: FQ7W6050HS.YE0BUE, 5023510244721 Item Code: FQ7W6060HS.WK0BUE, 5023510244738 Item Code:

FQ7W6060HS.YE0BUE, 5023510244745 Item Code: FQ7W6070HS.WK0BUE, 5023510244752 Item Code: FQ7W6070HS.YE0BUE, 5023510244769
Item Code: FQ7W6080HS.WK0BUE, 5023510244776 Item Code: FQ7W6080HS.YE0BUE, 5023510244783 Item Code:
FQ7W6090WT.WK0BU, 5023510244790 Item Code: FQ7W6090WT.YE0BU, 5023510244806 Item Code: FQ7W6100WT.WK0BU, 5023510244813
Item Code: FQ7W6100WT.YE0BU, 5023510244820 Item Code: FQ7W6110HS.WK0BUE, 5023510244837 Item Code:
FQ7W6110HS.YE0BUE, 5023510244844 Item Code: FQ7W6120HS.WK0BUE, 5023510244851 Item Code: FQ7W6120HS.YE0BUE, 5023510244868
Item Code: FQ7W6130HS.WK0BUE, 5023510244875 Item Code: FQ7W6130HS.YE0BUE, 5023510244882 Item Code:
FQ7W6140HS.WK0BUE, 5023510244899 Item Code: FQ7W6140HS.YE0BUE, 5023510244905 Item Code: FQ7W6150HS.WK0BUE,
5023510244912 Item Code: FQ7W6150HS.YE0BUE, 5023510244929 Item Code: FQ7W6160HS.WK0BUE, 5023510244936 Item Code:
FQ7W6160HS.YE0BUE, 5023510244943 Item Code: FQ7W6170WT.WK0BU, 5023510244950 Item Code: FQ7W6170WT.YE0BU, 5023510244967
Item Code: FQ7W6180WT.WK0BU, 5023510244974 Item Code: FQ7W6180WT.YE0BU, 5023510244981 Item Code:
FQ7W6190WT.WK0BU, 5023510244998 Item Code: FQ7W6190WT.YE0BU, 5023510245001 Item Code: FQ7W6210WT.WK0BU, 5023510245018
Item Code: FQ7W6210WT.YE0BU, 5023510245025 Item Code: FQ7W6220WT.WK0BU, 5023510245032 Item Code:
FQ7W6220WT.YE0BU, 5023510245049 Item Code: FQ7W6230WT.WK0BU, 5023510245056 Item Code: FQ7W6230WT.YE0BU, 5023510245094
Item Code: FQ7W8480HS.YE0BUE, 5023510245148 Item Code: FQ7W8510HS.WK0BUE, 5023510245223 Item Code:
FQ7W8550HS.WK0BUE, 5023510245230 Item Code: FQ7W8550HS.YE0BUE

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
UNSPSC	30161707

Varubeskrivning:

Luxury Vinyl Tile, 3.5mm thick, 0.7mm wear layer, 1mm acoustic foam backing, polyurethane coated.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR/AI/019

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning

Eurofins Indoor Air Comfort Gold Cert No. IACG-352-01-12-2023

Bilagor

Bilaga

<https://www.amtico.com/commercial/technical/amtico-form/>

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

3.7 kg/m²

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Inbyggd
Komponent	Binder
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Poly Vinyl Chloride	20<x<50	9002-86-2	

Komponent	Filler
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Calcium carbonate	20<x<50	1317-65-3	

Komponent	Pigment 1
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Carbon Black	<=0.1	1333-86-4	

Komponent	Plasticiser 1
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester	10<x<25	166412-78-8	

Komponent	Plasticiser 2
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Epoxised Soya Bean Oil	2.5<x<10	8013-07-8	

Komponent	Plasticiser 3	Vikt% av produkt
-----------	---------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	<=0.2	6422-86-2	

Komponent	Polyurethane Coating	Vikt% av produkt
-----------	----------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Silver Phosphonate	<0.01	308069-39-8	

Komponent	Process Stabiliser	Vikt% av produkt
-----------	--------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-(2- Butoxyethoxy) ethanol	<=0.1	112-34-5	
	Barium m-toluate	<=0.05	68092-47-7	
	Barium Neodecanoate	<=0.05	55172-98-0	
	Dehydracetic acid	<=0.05	27253-29-8	
	Di-isotridecyl phosphonate	<=0.05	70955-74-7	
	Fatty acids, C14-18 & C16-18-unsatd, barium salts	<=0.1	95465-85-3	
	Phosphorous acid, triisodecyl ester	<=0.55	77745-66-5	
	Zinc m-toluate	<=0.05	68092-46-6	
	Zinc neodecanoate	<=0.05	27253-29-8	

CAS	H-fras	Exponering
27253-29-8	H412 - Aquatic Chronic 3	

Komponent	Processing Aid	Vikt% av produkt
-----------	----------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Acrylic Polymer	<1	xxxxx	

Komponent	PVC Acoustic Foam	Vikt% av produkt
-----------	-------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
PVC Foam		1<x<5		

Komponent	PVC Foam Adhesive	Vikt% av produkt
-----------	-------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Polyurethane Hot Melt		1<x<5		

Komponent	UV Stabiliser	Vikt% av produkt
-----------	---------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Octabenzene	<=0.03	1843-05-6	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Amtico Cutting Waste

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

22

Vikt/viktprocent

>22 %

Kommentar

The cutting waste is reground on-site and used in backing layer plies.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

69

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

REPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Please see installation guidelines ADES-IN-20210823-05-EN

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Please see installation guidelines ADES-IN-20210823-05-EN

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Cleaning and maintenance products according to the suppliers recommendations.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

12-30 år

Kommentar:

Residential warranty is 30years
Commercial warranty is 12 years

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Can be recycled in special facilities e.g. AgPR Germany

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Energy recovery possible in approved facilities

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Amtico International is a member of GBR Golvåtervinning for installation waste.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyde

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

EN16516 (AgBB)

Resultat:

<3 ug/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Total Carcinogens

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

<1 ug/m3

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

<1 ug/m3

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

TSVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

=16 ug/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

=5 ug/m3

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

=130 ug/m3

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:

=61 ug/m3

Mätintervall:

28 dagar

Övriga upplysningar

Eurofins Test Report No 392-2023-00506304_A_EN
Certified RTS M1
Eurofins Indoor Air Comfort Gold IACG-352-01-12-2023