

1. FÖRETAGSINFORMATION

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556065-6844

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Nils Säving

E-post:

Nils.saving@tarkett.com

Telefon:

0703001912

Momsnummer:

Webbplats:

https://proffs.tarkett.se/sv_SE/

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-02-28 08:52:02

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Auktoriserat golvföretag. Våra fabriker är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade men inte säljbolagen/kontoren

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

EcoVadis, UN Global Compact Advanced level

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se vår årliga CSR rapport

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556003996701-233	2
Upprättad:	Senast sparad:
2025-11-21 10:58:56	2025-11-21 10:59:24
Ändringen avser:	
Beskrivning	

Tarkett Linoleum Acoustic xf²™ 3.8 mm

Varunamn:

Tarkett Linoleum Acoustic xf²™ 3.8 mm

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

8022211166803, 8022211167046, 8022211167053, 8022211184821, 8022211184838, 8022211184845, 8022211185941, 8022211185958, 8022211188201, 8022211188225, 8022211188270, 8022211188287, 8022211188324, 8022211188331, 8022211188348, 8022211188355, 8022211188362, 8022211188379, 8022211188393, 8022211188409, 8022211188416, 8022211188423, 8022211188447, 8022211188454

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03105
BSAB96	MFF.1

Varubeskrivning:

Linoleum golv både för offentlig miljö och bostäder. Bedömningen innefattar Tarketts akustiska linoleumgolv med tjockleken 3,8 mm.

Följande kollektioner innefattas:

Originale Acoustic xf²™ 19 dB, Style Emme Acoustic xf²™ 19 dB, Style Elle Acoustic xf²™ 19 dB, Veneto Acoustic xf²™ 19 dB,

Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	0200-0027-DoP-2013-07

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-21

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

3.35 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inget nanomaterial enligt ovan.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Linoleum-cement	30<=x<=35	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: Beredning av oxidera linolja CAS 8001-26-1 och naturligt harts CAS 8050-09-7. Beredningen är helt utreagerad i slutprodukten. .		
Fyllmedel		>43		
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	19<=x<=21	471-34-1	
Fyllmedel	Trä- och korkmjöl	24<=x<=28	Beredning: CAS nr saknas	
		Kommentar: Återvunnet spill från PEFC eller FSC certifierade källor.		
Övriga komponenter	Juteväv-baksida	=7.5	Ej relevant	
Övriga komponenter	Polyuretanskum	8<=x<10	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: Akustikbaksida		
Övriga komponenter	PU-based adhesive	3<x<4	Beredning: CAS-nr saknas.	
		Kommentar: Härdad i slutprodukten.		
Övriga komponenter	Xf ² ytbehandling	<1	Härdad	
		Kommentar: Polyuretanbaserad ytbehandling. Härdad i slutprodukten.		
Pigment	Övriga pigment	<1	Övriga pigment	
Pigment	Titandioxid	2<=x<4	13463-67-7	

Fas	Inbyggd
Komponent	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Linoleum-cement	30<=x<=35	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: Beredning av oxidera linolja CAS 8001-26-1 och naturligt harts CAS 8050-09-7. Beredningen är helt utreagerad i slutprodukten. .		
Fyllmedel		>43		
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	19<=x<=21	471-34-1	
Fyllmedel	Trä- och korkmjöl	24<=x<=28	Beredning: CAS nr saknas	
		Kommentar: Återvunnet spill från PEFC eller FSC certifierade källor.		
Övriga komponenter	Juteväv-baksida	=7.5	Ej relevant	
Övriga komponenter	Polyuretanskum	8<=x<10	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: Akustikbaksida		
Övriga komponenter	PU-based adhesive	3<x<4	Beredning: CAS-nr saknas.	
		Kommentar: Härdad i slutprodukten.		
Övriga komponenter	Xf² ytbehandling	<1	Härdad	
		Kommentar: Polyuretanbaserad ytbehandling. Härdad i slutprodukten.		
Pigment	Övriga pigment	<1	Övriga pigment	
Pigment	Titandioxid	2<=x<4	13463-67-7	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Eget produktionsspill

Andel spill (från egen produktion)

100

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>8 %

Kommentar

Material

Trä- och korkmjöl

Andel spill (från egen produktion)

100

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>26 %

Kommentar

Spill från träindustri. PEFC eller FSC certifierad källa.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

65

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

16

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Product category rules (PCR): PCR 2019:14 version 1.11 and Sub-PC

4791835705.101.1

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastemballage, REPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Användning och underhåll har stor påverkan på livslängden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan återvinnas genom Tarkett ReStart – ett rikstäckande system för insamling och återvinning av golv. Golvet inspekteras före insamling och transporteras genom Tarketts försorg till vår anläggning i Ronneby där golvet mellanlagras för att sedan omlastas för effektivast transport till vår anläggning i Narni, Italien. Det återvunna materialet återanvänds i nya Tarkett linoleumgolv. Klimatbesparingen är ca 5,4 kg CO₂/kvm återvunnet golv.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Information om återvinning av linoleumgolv finns på www.tarkett.se. Golvet inspekteras och analyseras innan beslut om återvinning fattas. Endast Tarketts linoleumgolv kan återvinnas.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☐	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se läggingsanvisningar.

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
--------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000 -3 -6 -9 -11 / En 16516

Resultat:<10 µg/m³**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Emissionsmätning utförd av Eurofins, Danmark.