

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Paroc AB

Företagsnamn:

Paroc AB

Organisationsnummer:

556036-3763

Adress:

FE 863

Kontaktperson:

Rawan Abdulhaq

E-post:

rawan.abdulhaq@owenscorning.com

Telefon:

0451759107

Momsnummer:

Webbplats:

www.paroc.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-03-14 09:23:42

## Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

BES 6001: Issue 3.1

## Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Owens Corning Environmental, Health and Safety Product Stewardship Business Conduct Policy. Climate Change Statement.

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Global Reporting Initiative Standards b.la.

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556036376301-104

Version:

1

Upprättad:

2017-05-05 14:29:31

Senast sparad:

2018-05-09 12:53:05

Ändringen avser:

### PAROC XES 200, PAROC XES 200j, PAROC XES 300, PAROC XES 300j, PAROC XES 400j, PAROC XES 500j

Varunamn:

PAROC XES 200, PAROC XES 200j, PAROC XES 300, PAROC XES 300j, PAROC XES 400j, PAROC XES 500j

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

6438085288268, 6438085335474, 6438085615019, 6438085615026, 6438085615033, 6438085615040, 6438085615057, 6438085615064, 6438085615071, 6438085615088, 6438085615095, 6438085615101, 6438085615118, 6438085615125, 6438085615187, 6438085615194, 6438085615200, 6438085615217, 6438085615224, 6438085615248, 6438085615255, 6438085615262, 6438085615279, 6438085615286, 6438085615293, 6438085615309, 6438085633280, 6438085633297

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556036376301-PAROCXES200, SE556036376301-PAROCXES200j, SE556036376301-PAROCXES300, SE556036376301-PAROCXES300j, SE556036376301-PAROCXES400j, SE556036376301-PAROCXES500j

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01303        |

Varubeskrivning:

Isoleringskivor av cellplast, extruderad cellplast, XPS.  
Lätta, hårda skivor som ger utmärkt värmeisolering över lång tid.  
Mycket goda fuktegenskaper.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

70001, 70002, 70003, 70004

Övriga upplysningar:

### Hänvisningar

#### Hänvisning

<http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/markisolering/paroc-xes-200>  
<http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/markisolering/paroc-xes-200j>  
<http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/markisolering/paroc-xes-300>  
<http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/markisolering/paroc-xes-300j>  
<http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/markisolering/paroc-xes-400j>

### 3. KEMISKT INNEHÅLL

#### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Finns klassificering av varan?

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

35 kg/m<sup>3</sup>

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

#### Vara och/eller delkomponenter

|           |               |                              |                              |                        |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Fas       | Leverans      |                              |                              |                        |
| Komponent | 1. Polystyren | Vikt% av produkt             |                              |                        |
| Kommentar |               |                              |                              |                        |
| Material  | Ämne          | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|           | Polystyren    | 90<x<95                      | 9003-53-6                    |                        |
| Komponent | 2. Luft       | Vikt% av produkt             |                              | 5<x<=10                |
| Kommentar |               |                              |                              |                        |
| Fas       | Inbyggd       |                              |                              |                        |

|           |               |                  |
|-----------|---------------|------------------|
| Komponent | 1. Polystyren | Vikt% av produkt |
|-----------|---------------|------------------|

Kommentar

| Material | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Etanol     | 1<x<2                        | 64-17-5                      |                        |
|          | Isobutanol | <0.1                         | 78-83-1                      |                        |
|          | Polystyren | 90<x<95                      | 9003-53-6                    |                        |

| CAS     | H-fras               | Exponering |
|---------|----------------------|------------|
| 64-17-5 | H225 - Flam. Liq. 2  |            |
| 64-17-5 | H319 - Eye Irrit. 2  |            |
| 78-83-1 | H226 - Flam. Liq. 3  |            |
| 78-83-1 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |
| 78-83-1 | H318 - Eye Dam. 1    |            |
| 78-83-1 | H335 - STOT SE 3     |            |
| 78-83-1 | H336 - STOT SE 3     |            |

|           |         |                  |         |
|-----------|---------|------------------|---------|
| Komponent | 2. Luft | Vikt% av produkt | 5<x<=10 |
|-----------|---------|------------------|---------|

Kommentar

Övriga upplysningar:

Varken flamskyddsmedel eller mjukgörare.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

| Komponent                        | Material   | Transporttyp                     |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| Polystyrenskiva                  | Polystyren |                                  |
| Land för råvaruutvinning         |            | Stad för råvaruutvinning         |
| Finland                          |            |                                  |
| Land för tillverkning/produktion |            | Stad för tillverkning/produktion |
| Finland                          |            | Salo                             |
| Kommentar                        |            |                                  |

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Har ej använts, men utgått från RTS PCR.

RTS EPD, No 2

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Produkterna förpackas i emballage av plastfolie och levereras på träpall. FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Produkterna är vanligen monterad så att de kan lyftas ut.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Inga speciella åtgärder behöver vidtagas.

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent byggsplill kan återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Det går att använda varan igen för samma ändamål.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avger samma förbränningsprodukter som trä.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Nej                                   | Nej                                       | Nej                                       |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Enskilda VOC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Kammarmetoden

Resultat:

<0.01 mg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

**Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

Kammarmetoden

**Resultat:**

&lt;0.02 mg/m2h

**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

Kammarmetoden

**Resultat:**

&lt;0.01 mg/m2h

**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Produkterna är E1- och M1- klassade.