

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Paroc AB

Företagsnamn:

Paroc AB

Organisationsnummer:

556036-3763

Adress:

FE 863

Kontaktperson:

Rawan Abdulhaq

E-post:

rawan.abdulhaq@owenscorning.com

Telefon:

0451759107

Momsnummer:

Webbplats:

www.paroc.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-03-14 09:23:42

## Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

BES 6001: Issue 3.1

## Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Owens Corning Environmental, Health and Safety Product Stewardship Business Conduct Policy. Climate Change Statement.

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Global Reporting Initiative Standards b.la.

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556036376301-5

Version:

1

Upprättad:

2016-09-06 14:03:37

Senast sparad:

2018-03-08 11:17:14

Ändringen avser:

### PAROC eXtra p

Varunamn:

PAROC eXtra p

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

6438085413486, 6438085413530, 6438085414148, 6438085414209, 6438085414308, 6438085414346

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556036376301-PAROCeXtrapBjälklagsskivamedvindsky

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugrupsid |
|------------------|-------------|
| BK04             | 01301       |

Varubeskrivning:

Flexibel, brandsäker stenullsskiva med mycket goda egenskaper för värmeisolering och ljudabsorption. Pappersbeläggning på en sida.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

10079

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2016-06-20

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

29 kg/m<sup>3</sup>

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas              | Leverans |
|------------------|----------|
| Komponent        | Stenull  |
| Vikt% av produkt |          |

### Kommentar

| Material    | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-------------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Bakelit     |      | 1<x<5                       |                              |                        |
| Mineralolja |      | 0.1<x<0.5                   |                              |                        |
| Mineralull  |      | 95<x<99                     |                              |                        |

| Komponent        | Ytskikt av papper |
|------------------|-------------------|
| Vikt% av produkt |                   |

### Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hotmelt  |      | 0<x<1                       |                              |                        |
| Papper   |      | 0<x<2.9                     |                              |                        |

| Fas              | Inbyggd |
|------------------|---------|
| Komponent        | Stenull |
| Vikt% av produkt |         |

### Kommentar

| Material    | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-------------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Bakelit     |      | 1<x<5                       |                              |                        |
| Mineralolja |      | 0.1<x<0.5                   |                              |                        |

| Komponent | Ytskikt av papper |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |                   |                              |                              |                        |
| Material  | Ämne              | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Hotmelt   |                   | 0<x<1                        |                              |                        |
| Papper    |                   | 0<x<2.9                      |                              |                        |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

BES 6001:2008

### Råvaror

|                                  |          |                                  |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| Komponent                        | Material | Transporttyp                     |
| Bindemedel                       | Bakelit  | Tankbil                          |
| Land för råvaruutvinning         |          | Stad för råvaruutvinning         |
| Finland                          |          | Konfidentiellt                   |
| Land för tillverkning/produktion |          | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar                        |          |                                  |

---

|                                  |          |                                  |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| Komponent                        | Material | Transporttyp                     |
| Lim                              | Hotmelt  |                                  |
| Land för råvaruutvinning         |          | Stad för råvaruutvinning         |
| Sweden                           |          | Konfidentiellt                   |
| Land för tillverkning/produktion |          | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar                        |          |                                  |

| Komponent                               | Material    | Transporttyp                            |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Mineralolja                             | Mineralolja | Tankbil                                 |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |             | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |             | Konfidentiellt                          |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |             | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| <b>Kommentar</b>                        |             |                                         |
|                                         |             |                                         |

---

| Komponent                               | Material | Transporttyp                            |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Papper                                  |          |                                         |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |          | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |          | Konfidentiellt                          |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |          | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| <b>Kommentar</b>                        |          |                                         |
|                                         |          |                                         |

---

| Komponent                               | Material                | Transporttyp                            |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Stenråvara                              | Tex diabas, dolomit etc | Lastbil                                 |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |                         | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |                         | Lokalt i närheten av tillverkningsort   |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |                         | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| <b>Kommentar</b>                        |                         |                                         |
|                                         |                         |                                         |

### Totalt återvunnet material i varan

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan? |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Material**

Briketter och återvinning via returull

**Andel spill (från egen produktion)**

99

**Andel spill (från annans produktion)****Återvunnet material (behandlat)**

1

**Återanvänt material****Vikt/viktprocent**

>520 g

**Kommentar****Förnybart material**

Ange andel förnybart material i varan

☐

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Product-Category Rules-NPCR 12 rev 1 The Norwegian EPD Foundat

NEPD00265E

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Ozonnedbrytning (ODP) [kgCFC 11-ekv] 0,00000000124

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Produkterna förpackas i emballage av plast och levereras på träpall. FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

PAROC eXtra produkterna komprimeras upp till 60 % vilket minskar transport och lager volymer.

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Produkterna skall skyddas från väta vid lagring.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Paroc stenull ger en radikal minskning av byggnaders och installationers energiförbrukning och därav förorsakade utsläpp. Produkterna är effektiva ljudabsorbenter och kräver normalt inget underhåll. De har en livslängd motsvarande byggnadens.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Produkterna är vanligen monterade så att de kan lyftas ut.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Personlig skyddsutrustning skall användas, se säkerhetsdatablad.

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent byggspill kan granuleras till lösullsisolering eller återanvändas till 100 % genom PAROCS REWOOLsystem.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent rivningsspill kan återvinnas till 100 % genom PAROCS REWOOLsystem.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

REWOOL

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

Avfallskaraktärisering enligt Naturvårdsverkets föreskrift om deponering av avfall (NFS 2004:10) ger att uppkommet avfall kan deponeras på deponi för icka-farligt avfall.

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Nej                                   | Nej                                       | Nej                                       |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Enskilda VOC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Kammarmetoden

Resultat:

<5 µg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Kammarmetoden

Resultat:

<5 µg/m2h

Mätintervall:

26 veckor

**Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

Kammarmetoden

**Resultat:**<0.05 mg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:**

Kammarmeoden

**Resultat:**<0.05 mg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

26 veckor

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

Kammarmetoden

**Resultat:**<20 µg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:**

Kammarmetoden

**Resultat:**<20 µg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

26 veckor

**Övriga upplysningar**

Produkterna är E1-klassade.