

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Optimera Svenska AB

Företagsnamn:

Optimera Svenska AB

Organisationsnummer:

556193-8134

Adress:

Box 11076

Kontaktperson:

Henrik Björk

E-post:

henrik.bjork@optimera.se

Telefon:

040-6923735

Momsnummer:

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-11-30 11:55:09

### Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☒ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>                   | <b>Version:</b>       |
| C-SE556193813401-13          | 5                     |
| <b>Upprättad:</b>            | <b>Senast sparad:</b> |
| 2024-01-30 08:56:29          | 2024-01-30 09:01:20   |
| <b>Ändringen avser:</b>      |                       |
| Kontroll av Kemiskt innehåll |                       |

### Innerdörr OPUS

|                  |
|------------------|
| <b>Varunamn:</b> |
| Innerdörr OPUS   |

### Artikel-nr/ID-begrepp

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelidentitet: GTIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7393993179796 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 8X20, 7393993179802 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 9X20, 7393993179819 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 7X20, 7393993179826 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 10X20, 7393993179833 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 7X21, 7393993179840 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 8X21, 7393993179857 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 9X21, 7393993179864 - OPUS INNERDÖRR VIT SLÄT 10X21, 7393993184615 - OPUS INNERDÖRR 0500 SLÄT 7X21, 7393993184622 - OPUS INNERDÖRR 0500 SLÄT 8X21, 7393993184639 - OPUS INNERDÖRR 0500 SLÄT 9X21, 7393993184646 - OPUS INNERDÖRR 0500 SLÄT 10X21 |
| <b>Artikelidentitet: VAT-ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SE556193813401-7263529, SE556193813401-7263530, SE556193813401-7263531, SE556193813401-7263532, SE556193813401-7263533, SE556193813401-7263534, SE556193813401-7263535, SE556193813401-7263536, SE556193813401-7323127, SE556193813401-7323128, SE556193813401-7323129, SE556193813401-7323130                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugrupsid |
|------------------|-------------|
| BK04             | 04003       |
| BSAB96           | NSC.222     |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Varubeskrivning:</b>        |                                                    |
| Innerdörr                      |                                                    |
| <b>PrestandadeklARATIONER:</b> | <b>Prestandadeklarationsnummer:</b>                |
| Ja                             | SE_SG11B5_5.TIMBER1A1E_953, SE_SG11B5_5.TIMBER1A1E |
| <b>Övriga upplysningar:</b>    |                                                    |

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?</b>                                                                                            |
| vara                                                                                                                                                 |
| <b>För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.</b> |
| <b>Finns säkerhetsdatablad för varan?</b>                                                                                                            |
| Ej relevant                                                                                                                                          |

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-12-14

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas                 |        | Leverans                     |                              |                        |
|---------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Komponent           | Beslag | Vikt% av produkt             |                              |                        |
| Kommentar           |        |                              |                              |                        |
| Material            | Ämne   | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Stål (ej rostfritt) |        | <2                           |                              |                        |

| Komponent        | Färg | Vikt% av produkt                                   |                              |                        |
|------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar        |      |                                                    |                              |                        |
| Material         | Ämne | Koncentrations-intervall (%)                       | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Syrhärdande färg |      | <2                                                 |                              |                        |
|                  |      | Kommentar: Uthärdad yta, baserat på 2-komp AC färg |                              |                        |

| Komponent          | Fyllning | Vikt% av produkt             |                              |                        |
|--------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar          |          |                              |                              |                        |
| Material           | Ämne     | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Dufaylite-träfiber |          | <5                           |                              |                        |

| Komponent | Lim  |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |      |                              |                              |                        |
| Material  | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Lim       |      | <=1                          |                              |                        |

| Komponent | Ramträ |                             | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |        |                             |                              |                        |
| Material  | Ämne   | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| MDF       |        | =16                         |                              |                        |

| Komponent     | Ytskiva |                                  | Vikt% av produkt                |                        |
|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Kommentar     |         |                                  |                                 |                        |
| Material      | Ämne    | Koncentrations-<br>intervall (%) | EG/CAS/Alternativ<br>beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Träfiberskiva |         | =74                              |                                 |                        |

| Fas                 | Inbyggd |                              |                              |                        |
|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Komponent           | Beslag  | Vikt% av produkt             |                              |                        |
| Kommentar           |         |                              |                              |                        |
| Material            | Ämne    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Stål (ej rostfritt) |         | <2                           |                              |                        |

| Komponent                                          | Färg | Vikt% av produkt             |                              |                        |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar                                          |      |                              |                              |                        |
| Material                                           | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Syrahärdande färg                                  |      | <2                           |                              |                        |
| Kommentar: Uthärdad yta, baserat på 2-komp AC färg |      |                              |                              |                        |

| Komponent          | Fyllning |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|--------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar          |          |                              |                              |                        |
| Material           | Ämne     | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Dufaylite-träfiber |          | <5                           |                              |                        |

| Komponent | Lim | Vikt% av produkt |
|-----------|-----|------------------|
| Kommentar |     |                  |

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Lim      |      | <=1                         |                              |                        |

| Komponent | Ramträ |                             | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |        |                             |                              |                        |
| Material  | Ämne   | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| MDF       |        | =16                         |                              |                        |

| Komponent     | Ytskiva |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|---------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar     |         |                              |                              |                        |
| Material      | Ämne    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Träfiberskiva |         | =74                          |                              |                        |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC, PEFC

Referensnummer:

FSC MIX CREDIT SCS-COC-004824, 100% PEFC CERTIFIED 1701253

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Estland



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Energianvändning i produktionen:

Värmeenergi, naturgas 12 kwh/dörr

Transport:

Lastbilstransport 100%

Utsläpp till luft i produktionsfasen:

VOC 0,034 kg/dörr

Reståtervinning:

Stålkod 200140 >95 % återvunnet

Kartongförpackningsmaterialkod 150101 >95 % återvunnet

Plastmaterialkod 159192 >95 % återvunnet

Trämaterialekod 030105 >99 % energiåtervunnet

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Dörrarna skall förvaras torrt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet >25 år

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Beslag kan tas av från dörren

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Beslag

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Beslag

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| 1702 - 02 Trä, glas och plast: |
|--------------------------------|

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Ej relevant                           | Ej relevant                               | Ej relevant                               |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

EN ISO 16000-3:2011

Resultat:

<5 µg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

EN ISO 16000-9:2006

**Resultat:**<10 µg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Reference: 8P05070-02-1.

Product name: Easy i rapporten motsvarar OPUS Innerdörr