

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556201978501-99	1
Upprättad:	Senast sparad:
2023-10-05 10:32:43	2023-10-10 11:56:03
Ändringen avser:	

Furu BT Brandlack

Varunamn:

Furu BT Brandlack

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437721737, 7040437721744, 7040437721751, 7040437721768, 7040437721775, 7040437721782, 7040437721799, 7040437721805, 7040437721812, 7040437721829, 7040437721836, 7040437721843, 7040437721850, 7040437721874, 7040437721881, 7040437721898, 7040437721904, 7040437721911, 7040437721928, 7040437721935, 7040437721942, 7040437721959, 7040437721966, 7040437721973, 7040437721980, 7040437721997, 7040437722000, 7040437722017, 7040437722024, 7040437722031, 7040437722048, 7040437722055, 7040437722062, 7040437722079, 7040437722086, 7040437722093, 7040437722109, 7040437722116, 7040437722123, 7040437722130, 7040437722147, 7040437722154, 7040437722161, 7040437722178, 7040437722185, 7040437722192, 7040437722208, 7040437722215, 7040437722222, 7040437722239

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03501

Varubeskrivning:

Brandskyddslackad panel och ribbor enligt brandklass B-s1,d0. Brandskyddet är bruksklassad INT1/INT2 enligt EN 16755.

PrestandadeklARATIONER:	PrestandadeklARATIONsnummer:
Ja	CPR1045

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-06-16

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

498.97 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller inga tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

0

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans			
Komponent	Furu BT Brandlack	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Brandskyddsfärg		<=3.45 Kommentar: Andel brandskyddsfärg i varan.		
Brandskyddsfärg	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.002 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	2634-33-5	
Brandskyddsfärg	2-(2-butoxi)etanol	<=0.1 Kommentar: Ingående mängd i brandskyddsfärg.	112-34-5	
Brandskyddsfärg	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (	<=0.0001 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	55965-84-9	
Brandskyddsfärg	EO-bis (bensotriazolyl) fenylpropionat	<=0.01 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	104810-48-2	
Brandskyddsfärg	Zinkkarbonat	<=0.035 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	138265-88-0	
Brandskyddslack		<=0.35 Kommentar: Andel brandskyddslack i varan.		
Brandskyddslack	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.0002 Kommentar: Andel ämne i brandskyddslack	2634-33-5	
Brandskyddslack	2-butoxi)etanol	<=0.011 Kommentar: Andel ämne i brandskyddslack.	111-76-2	
Brandskyddslack	2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on	<=4E-05 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddslack.	2682-20-4	
Råvara - Furu		<=96.2 Kommentar: Andel råvara.		

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
112-34-5	H319 - Eye Irrit. 2	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	
55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C	
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A	
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1	
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1	
55965-84-9	H410 - Aquatic Chronic 1	
104810-48-2	H317 - Skin. Sens. 1A	
104810-48-2	H411 - Aquatic Chronic 2	
138265-88-0	H361d - Repr. 2	
138265-88-0	H400 - Aquatic Acute 1	
138265-88-0	H411 - Aquatic Chronic 2	
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2	
111-76-2	H319 - Eye Irrit. 2	
111-76-2	H332 - Acute Tox. 4	
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1B	
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A	
2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1	
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 2	
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1	
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1	

Fas	Inbyggd	
Komponent	Furu BT Brandlack	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations- intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Brandskyddsfärg		<=3.45 Kommentar: Andel brandskyddsfärg i varan.		
Brandskyddsfärg	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.002 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	2634-33-5	
Brandskyddsfärg	2-(2-butoxietoxi)etanol	<=0.1 Kommentar: Ingående mängd i brandskyddsfärg.	112-34-5	
Brandskyddsfärg	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (	<=0.0001 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	55965-84-9	
Brandskyddsfärg	EO-bis (bensotriazolyl) fenypropionat	<=0.01 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	104810-48-2	
Brandskyddsfärg	Zinkkarbonat	<=0.035 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddsfärg.	138265-88-0	
Brandskyddslack		<=0.35 Kommentar: Andel brandskyddslack i varan.		
Brandskyddslack	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.0002 Kommentar: Andel ämne i brandskyddslack	2634-33-5	
Brandskyddslack	2-butoxietanol	<=0.011 Kommentar: Andel ämne i brandskyddslack.	111-76-2	
Brandskyddslack	2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on	<=4E-05 Kommentar: Andel av ämne i brandskyddslack.	2682-20-4	
Råvara - Furu		<=96.2 Kommentar: Andel råvara.		

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
112-34-5	H319 - Eye Irrit. 2	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	
55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C	
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A	
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1	
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1	
55965-84-9	H410 - Aquatic Chronic 1	
104810-48-2	H317 - Skin. Sens. 1A	
104810-48-2	H411 - Aquatic Chronic 2	
138265-88-0	H361d - Repr. 2	
138265-88-0	H400 - Aquatic Acute 1	
138265-88-0	H411 - Aquatic Chronic 2	
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	

2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2
111-76-2	H319 - Eye Irrit. 2
111-76-2	H332 - Acute Tox. 4
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1B
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A
2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 2
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Råvara	Furu	Lastbil
Land för råvaruutvinning	Stad för råvaruutvinning	
Sweden	Flera	
Land för tillverkning/produktion	Stad för tillverkning/produktion	
Norway	Eidsvoll	
Kommentar		
Att säga specifikt vilken stad som råvaran är utvunnen från är svårt just vad gäller råvaror av trä då de skogar som virket utvinns från stäcker sig över långa sträckor.		

Totalt återvunnet material i varan

☐
Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

100

☐
Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC och PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-000624 (FSC) och DNVSE-PEFC-COC-253 (FSC)

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

De levererade produkterna ska förvaras torrt och varmt (20 grader C och mellan 40-60 % RF).

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Galvaniserad eller rostfri infästning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Beroende på hur varan hanteras i samband med demontering kan delar återanvändas på nytt.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Varan sorteras som trä och återvinns.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Genom att sortera varan som trä kommer den i samband med återvinning/förbränning att bidra till bioenergi.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Sortera som träavfall.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Varan innehåller inga inbyggda komponenter.

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

M1 certifikat för brandskyddsfärg finns utfärdat.