



1. FÖRETAGSINFORMATION

BMI Sverige AB

Företagsnamn:

BMI Sverige AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Pulpetgatan 20

Kontaktperson:

Lars Åhsberg

E-post:

lars.ahsberg@bmigroup.com

Telefon:

070-6045046

Momsnummer:

Webbplats:

<https://bmisverige.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-12-11 09:55:43

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Bitumentätskiktproduktionen i Malmö är certifierad enligt ISO 9001.

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Enligt Årsredovisningslagen (1995:554)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556336246501-14	5
Upprättad:	Senast sparad:
2023-05-04 14:03:26	2023-05-04 14:06:24
Ändringen avser:	
Redigerat innehållsdeklarationen.	

Jönåkerpannan

Varunamn:
Jönåkerpannan

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
4031486296928, 4031486296959, 4031486296980, 6415920026377, 6415920026384, 6415920041288, 6415920063532, 6415920063549, 6415920375857, 6415920375895, 6415920375932, 6415920376052, 6415920376113, 6415920376175, 6415920376915, 6415920376939, 6415920376953, 6415920378230, 6415920378278, 6415920378308, 6415920387331, 6415920387362, 6415920387379, 6415920387393, 6415920388109, 6415920388116, 6415920388147, 6415920388185, 6415920388192, 6415920388222, 6415920391000, 6415920407602, 6415920407619, 6415920408661, 6415920408678, 6415920408685, 6415920408845, 6415920408852, 6415920408869, 6415920408937, 6415920408944, 6415920412842, 6415920413009, 6415920412910, 6415920412941, 6415920413030, 6415920413122, 6415920413184, 6415920413368, 6415920413405, 6415920413429, 6415920413467, 6415920414044, 6415920414068, 6415920414075, 6415920414099, 6415920418356, 6415920418417, 6415920418462, 6415920428232, 6415920428249, 6415920431324, 6415920446489, 6415920446496, 6415920449237, 7391738132051, 7391738132068, 7391738132075, 7391738132112

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01601

Varubeskrivning:
Jönåkerpannan är en betongtakpanna som kan erhållas i tre olika ytbehandlingar; Protector, Polar och Elegant. Alla typerna tillverkas i och levereras från BMI:s fabrik i Jönåker. Denna byggvarudeklaration avser alla tre typerna. Jönåker Protector är en klassisk betongpanna i rena, klara färger och med en glansig yta. Jönåker Protector har en unik ytbehandling som gör att färgen håller länge vilket gör att taket ser nytt ut längre. Pannan är genomfärgad, lackerad i två steg. Jönåker Polar är en klassisk betongpanna med en matt och extra tålig yta som ger ett slitstarkt, vackert tak. Pannan finns i en naturlig och omsorgsfullt utvald färgskala. Den matta ytan och de mjuka färgerna gör Jönåker Polar till ett bra val vid renovering av äldre hus. Dessutom är ytan värmereflekterande, vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat under sommaren. Pannan är genomfärgad och lackerad i två steg. Jönåker Elegant är en klassisk och populär svensktillverkad betongpanna som är lätt att lägga. Jönåker Elegant är genomfärgad och lackeras i två steg för lång hållbarhet.

Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	Jönåkerpannan-01-SE

Övriga upplysningar:

Bilagor

Bilaga
https://bmipimngprodffe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h71/hfa/9006241021982/DOP-Jonakerpannan-V3pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-30

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

4 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Nej

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Ballast
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Naturgrus	Kiseldioxid(amorf)	70<x<75	7631-86-9	

CAS	H-fras	Exponering
7631-86-9	H332 - Acute Tox. 4	

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Cement	Portlandcement	19<x<21	65997-15-1	
Kommentar: Ingen kommentar				

CAS	H-fras	Exponering
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H332 - Acute Tox. 4	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Färgpigment		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Färgpigment	Järn(III)oxid	<1	1309-37-1	

Komponent	Ytbehandlingsfärg		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Akrylatfärg		3<x<5		
Akrylatfärg	Titandioxid	<0.005	13463-67-7	Utfasningsämne

CAS	H-fras	Exponering
13463-67-7	H351 - Carc. 2	

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Ballast	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Naturgrus	Kiseldioxid(amorf)	70<x<75	7631-86-9	

CAS	H-fras	Exponering
7631-86-9	H332 - Acute Tox. 4	

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt
Kommentar		

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Cement	Portlandcement	19<x<21	65997-15-1	
Kommentar: Ingen kommentar				

CAS	H-fras	Exponering
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H332 - Acute Tox. 4	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Färgpigment	Vikt% av produkt
-----------	-------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Färgpigment	Järn(III)oxid	<1	1309-37-1	

Komponent	Ytbehandlingsfärg	Vikt% av produkt
-----------	-------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Akrylatfärg		3<x<5		
Akrylatfärg	Titandioxid	<0.005	13463-67-7	Utfasningsämne

CAS	H-fras	Exponering
13463-67-7	H351 - Carc. 2	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

The International EPD System PCR for Construction 2019:14, version

S-P-07747

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Leverantören är ansluten till FTI. Träpall återanvänds genom retursystem.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Träpall återanvänds genom retursystem.

Plastband, sträckfilm (plast), plastmellanlägg kan materialåtervinnas/energiåtervinnas.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Hela varan kan återanvändas förutsatt att dess tekniska livslängd inte uppnåtts alternativt materialåtervinnas som ballastersättning eller massor för anlägg

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produktens tekniska livslängd är längre än det för byggnadsdelen normala renoverings/underhållsintervallet.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Jönåkerpannan är återvinningsbar som ballastersättning vid tillverkning av t.ex. nya betongtakpannor.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170101 - 01 Betong.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar