

1. FÖRETAGSINFORMATION

Amtico International AB

Företagsnamn:

Amtico International AB

Organisationsnummer:

556598-5271

Adress:

Isafjordsgatan 22

Kontaktperson:

Peter Lindström

E-post:

peter.lindstrom@amtico.com

Telefon:

0708-103470

Momsnummer:

Webbplats:

amtico.se amtico.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2016-08-11 08:09:20

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556598527101-20

Version:

3

Upprättad:

2026-03-13 09:58:12

Senast sparad:

2026-03-13 10:05:50

Ändringen avser:

Product range update

Amtico Spacia (C)

Varunamn:

Amtico Spacia (C)

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

05023510001249, 05023510001515, 05023510001522, 05023510001539, 05023510001669, 05023510001676, 05023510001683, 05023510002253, 05023510002260, 05023510002277, 05023510002314, 05023510002369, 05023510002376, 05023510002420, 05023510002444, 05023510002451, 05023510002468, 05023510002482, 05023510002499, 05023510002512, 05023510002529, 05023510002543, 05023510002550, 05023510002604, 05023510002611, 05023510002628, 05023510002635, 05023510002642, 05023510002659, 05023510002666, 05023510002673, 05023510002680, 05023510002697, 05023510002703, 05023510002710, 05023510002772, 05023510002789, 05023510002796, 05023510002802, 05023510002819, 05023510002840, 05023510002857, 05023510002901, 05023510002918, 05023510002963, 05023510002970, 05023510005001, 05023510005018, 05023510005124, 05023510005131, 05023510005162, 05023510005179, 05023510008033, 05023510008040, 05023510008057, 05023510008071, 05023510008088, 05023510008095, 05023510008101, 05023510008118, 05023510008125, 05023510008149, 05023510008187, 05023510008521, 05023510008538, 05023510008545, 05023510008552, 05023510008569, 05023510008576, 05023510008583, 05023510008590, 05023510008644, 05023510008651, 05023510009092, 05023510009139, 05023510009153, 05023510009207, 05023510009214, 05023510009245, 05023510009269, 05023510009276, 05023510009351, 05023510009368, 05023510009375, 05023510009382, 05023510009399, 05023510009436, 05023510009443, 05023510010951, 05023510010968, 05023510010975, 05023510128106, 05023510248040

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem

BSAB96

Varugruppsid

MFK.1

Varubeskrivning:

Luxury Vinyl Tile, 2.5mm with a 0.55mm wear layer, Polyurethane coated.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR/AI/002

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning

Register in BASTA

Assessed in BVB and Sundhus

Bilagor

Bilaga

<http://www.greenbooklive.com/search/displaycompany.jsp?partid=10028§ionid=10153&companyid=17352557&productid=0&productgroupid=27499244>

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

4.29 kg/m²

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Inbyggd

Komponent Filler **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Calcium Carbonate	20<x<50	471-34-1	

Komponent Plasterciser **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	5<x<15	6422-86-2	

Komponent Polyurethane Coating **Vikt% av produkt** <1

Kommentar Proprietary Formulation

Komponent Polyvinyl Chloride **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Polyvinyl Chloride	20<x<50	9002-86-2	

Komponent Print film **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Barium Stearate	1<=x<=2	6865-35-6	
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	1<=x<=2	6422-86-2	
	Epoxidized soybean oil	1<=x<=2	8013-07-8	
	Isodecyl diphenyl phosphite	<=0.05	26544-23-0	
	Poly styrene/butadiene/acrylate	<=0.1	25053-09-2	
	PVC	1<=x<=2	9002-86-2	

CAS	H-fras	Exponering
6865-35-6	H302 - Acute Tox. 4	
6865-35-6	H332 - Acute Tox. 4	
26544-23-0	H317 - Skin. Sens. 1	
26544-23-0	H373 - STOT RE 2	
26544-23-0	H411 - Aquatic Chronic 2	
25053-09-2	H315 - Skin Irrit. 2	
25053-09-2	H317 - Skin. Sens. 1	
25053-09-2	H319 - Eye Irrit. 2	

Komponent Stabiliser (CaZn) **Vikt% av produkt** <1

Kommentar Proprietary formulation

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Calcium Stearate	<0.1	1592-23-0	
	Zinc Stearate	<1	557-05-1	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Amtico Spacia Cutting Waste

Andel spill (från egen produktion)

10

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

10

Vikt/viktprocent

>10 %

Kommentar

The cutting waste is reground on-site and used in backing layer plies.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

65

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

REPA/FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Please see installation guidelines DES-IN-20230720-07-GB

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Please see installation guidelines DES-IN-20230720-07-GB

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Cleaning and maintenance products according to the supplier's recommendations

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10 år

Kommentar:

Commercial wearout warranty is 10 years

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Can be recycled in special facilities e.g. AgPR Germany

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Energy recovery possible at approved facilities.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Amtico International is a member of GBR Golvåtervinning for installation waste.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogen

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

EN16516 (AgBB)

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

EN16516 (AgBB)

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:=0.062 mg/m³**Mätintervall:**

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

EN16516 (AgBB)

Resultat:<0.005 mg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Övriga upplysningar

Eurofins Test Report No. 392-2021-00398501_A_EN
Eurofins Indoor Air Comfort Gold IACG-352-01-12-2021
Certified M1