

1. FÖRETAGSINFORMATION

Fischer Sverige AB

Företagsnamn:

Fischer Sverige AB

Organisationsnummer:

556718-1770

Adress:

Nygatan 93

Kontaktperson:

Bashar Rida

E-post:

BR@fischersverige.se

Telefon:

+46 (0)70 669 38 61

Momsnummer:

SE556718177001

Webbplats:

<https://www.fischersverige.se/sv-se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-03-20 09:53:43

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

fischerwerke GmbH & Co. KG, där tillverkningen av produkterna sker, är både ISO 9001 och 14001 certifierade

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Hållbarhetsredovisning följer EU riktlinjer 2014/95.

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556718177001-80	2
Upprättad:	Senast sparad:
2022-10-06 13:45:07	2022-10-06 13:49:17
Ändringen avser:	
Uppdatering del 5	

Produkter av elförzinkat 5-25 µm blåpassiverat kolstål 1.0503

Varunamn:
Produkter av elförzinkat 5-25 µm blåpassiverat kolstål 1.0503

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
4006209457849, 4006209457856, 4006209457863, 4006209457870, 4006209459485, 4048962293241, 4048962293258, 4048962293265, 4048962293272, 4048962293289, 4048962293296, 4048962293302, 4048962293319, 4048962293326, 4048962293333, 4048962293340, 4048962293357

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	05401
BSAB96	ZS

Varubeskrivning:
Expanderspik FNH EFZ - Expanderspik för massiva basmaterial. Elförzinkat kolstål.
Artikelnummer:
45784
45785
45786
45787
45948
541893
541894
541895
541896
541897
541898
541899
541905
541906
541907
541908
541909

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Nej	

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-09-27

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller ej nano-partiklar

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt	=100
Komponent	Produkter av elförzinkat 5-25 µm blåpassiverat kolstål 1.0503		

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Blåpassivering		<=0.001		
Blåpassivering	Kaliumkrom (III) sulfat-12-hydrat	<=71	7788-99-0	
Blåpassivering	Koboltsulfat-7-hydrat	<=29	10026-24-1	Kandidatlistan
Elförzinkning		0.501<=x<=2.501		
Elförzinkning	Zink	=100	7440-66-6	
		Kommentar: Zn som metall är oklassificerad		
Kolstål 1,0503		97.499<=x<99.499		
Kolstål 1,0503	Fosfor	<=0.045	7723-14-0	
Kolstål 1,0503	Järn	97.71<=x<99.07	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
Kolstål 1,0503	Kisel	<=0.4	7440-21-3	
Kolstål 1,0503	Kol	0.43<=x<=0.5	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		

Kolstål 1,0503	Krom	<=0.4	7440-47-3
		Kommentar: Oklassificerad	
Kolstål 1,0503	Mangan	0.5<=x<0.8	7439-96-5
		Kommentar: Oklassificerad	
Kolstål 1,0503	Molybden	<=0.1	7439-98-7
		Kommentar: Oklassificerad	
Kolstål 1,0503	Svavel	<=0.045	7704-34-9

CAS	H-fras	Exponering
7788-99-0	H315 - Skin Irrit. 2	
7788-99-0	H319 - Eye Irrit. 2	
10026-24-1	H302 - Acute Tox. 4	
10026-24-1	H317 - Skin. Sens. 1	
10026-24-1	H334 - Resp. Sens. 1	
10026-24-1	H341 - Muta. 2	
10026-24-1	H350 - Carc. 1B	
10026-24-1	H360 - Repr. 1B	
10026-24-1	H400 - Aquatic Acute 1	
10026-24-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

Fas	Inbyggd
Komponent	Produkter av elförzinkat 5-25 µm blåpassiverat kolstål 1.0503
Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Blåpassivering		<=0.001		
Blåpassivering	Kaliumkrom (III) sulfat-12-hydrat	<=71	7788-99-0	
Blåpassivering	Koboltsulfat-7-hydrat	<=29	10026-24-1	Kandidatlistan
Elförzinkning		0.501<=x<=2.501		
Elförzinkning	Zink	=100	7440-66-6	
		Kommentar: Zn som metall är oklassificerad		
Kolstål 1,0503		97.499<=x<99.499		
Kolstål 1,0503	Fosfor	<=0.045	7723-14-0	
Kolstål 1,0503	Järn	97.71<=x<99.07	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
Kolstål 1,0503	Kisel	<=0.4	7440-21-3	
Kolstål 1,0503	Kol	0.43<=x<=0.5	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
Kolstål 1,0503	Krom	<=0.4	7440-47-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
Kolstål 1,0503	Mangan	0.5<=x<0.8	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
Kolstål 1,0503	Molybden	<=0.1	7439-98-7	
		Kommentar: Oklassificerad		

CAS	H-fras	Exponering
7788-99-0	H315 - Skin Irrit. 2	
7788-99-0	H319 - Eye Irrit. 2	
10026-24-1	H302 - Acute Tox. 4	
10026-24-1	H317 - Skin. Sens. 1	
10026-24-1	H334 - Resp. Sens. 1	
10026-24-1	H341 - Muta. 2	
10026-24-1	H350 - Carc. 1B	
10026-24-1	H360 - Repr. 1B	
10026-24-1	H400 - Aquatic Acute 1	
10026-24-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Järn, i olika former av stål, är den huvudsakliga råvaran vid tillverkning av fästdon.

Tillverkning av produkter äger rum i Fischerwerke GmbH & Co. KG i tyska Waldachtal.

Fabriken är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001 och man arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar som leder till en bättre energiprestanda.

Förnybar energi (vattenkraft) har från början av 2018 använts i fabriken till bearbetning av material såväl som slutproduktion.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI, 5567181770

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Skravar, muttrar och spikar mm. kan teoretiskt sett demonteras och sorteras för materialåtervinning.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skruvor och muttrar kan skruvas ut och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Består huvudsakligen av kolstål som kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Metall avger inga emissioner vid relevanta temperaturer.