

1. FÖRETAGSINFORMATION

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening/Södra Wood

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening/Södra Wood	729500-3789
Adress:	Kontaktperson:
Skogsuddevägen 40	Catrin Johansson Matoshi
E-post:	Telefon:
catrin.johansson@sodra.com	0393-22482
Momsnummer:	Webbplats:
SE729500378901	
GLN:	DUNS:

Företag senast sparad
2025-08-20 12:02:02

Företagets certifiering

☐ ISO 9001	☒ ISO 14001
-----------------------------------	---

Annat:

Policys och riktlinjer

☒	Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
☐	Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒	FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☒	ILO's åtta kärnkonventioner
☒	OECDs riktlinjer för multinationella företag
☒	FN's Global Compact
☐	ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐	Kartläggning
--------------------------	--------------

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:		Version:	
C-SE729500378901-10		5	
Upprättad:		Senast sparad:	
2024-12-18 15:47:18		2024-12-18 15:50:41	
Ändringen avser:			
Justerad halt, träskyddsmedel utifrån splintvedsberäkning.			

Tryckimpregnerat virke NTR AB - Wolmanit CX-8W B

Varunamn:
Tryckimpregnerat virke NTR AB - Wolmanit CX-8W B

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7322660019561, 7322660019578, 7322660019585, 7322660019592, 7322660019608, 7322660019615, 7322660019622, 7322660019639, 7322660019646, 7322660019653, 7322660019660, 7322660019677, 7322660019806, 7322660019813, 7322660019820, 7322660019837, 7322660019844, 7322660019851, 7322660019868, 7322660019875, 7322660019882, 7322660019899, 7322660019905, 7322660019912, 7322660020048, 7322660020055, 7322660020062, 7322660020079, 7322660020086, 7322660020093, 7322660020109, 7322660020116, 7322660020123, 7322660020130, 7322660020147, 7322660020154, 7322660025944, 7322660025951, 7322660025968, 7322660025975, 7322660025982, 7322660025999, 7322660026002, 7322660026019, 7322660026026, 7322660026033, 7322660026040, 7322660026057, 7322660026064, 7322660026088, 7322660026095, 7322660026101, 7322660026118, 7322660026125, 7322660026132, 7322660026149, 7322660026156, 7322660026163, 7322660026170, 7322660026187, 7322660026200, 7322660026217, 7322660026224, 7322660026231, 7322660026248, 7322660026255, 7322660026262, 7322660026279, 7322660026286, 7322660026293, 7322660034847, 7322660034861, 7322660034878, 7322660034885, 7322660034892, 7322660034908, 7322660034915, 7322660034922, 7322660034939, 7322660034946, 7322660034953, 7322660035493, 7322660035509, 7322660035516, 7322660035523, 7322660035547, 7322660035561, 7322660035585, 7322660035592, 7322660035615, 7322660035622, 7322660035639, 7322660035646, 7322660035806, 7322660035813, 7322660035820, 7322660035837, 7322660035844, 7322660035851, 7322660035868, 7322660035875, 7322660035882, 7322660035899, 7322660035905, 7322660035912, 7322660035929, 7322660035936, 7322660035943, 7322660035950, 7322660035967, 7322660035974, 7322660035981, 7322660035998, 7322660036001, 7322660036018, 7322660036025, 7322660036032, 7322660036049, 7322660036056, 7322660036063, 7322660036070, 7322660036087, 7322660036094, 7322660036100, 7322660036117, 7322660036124, 7322660036131, 7322660036148, 7322660036155, 7322660036162, 7322660036179, 7322660036186, 7322660036193, 7322660036209, 7322660036216, 7322660036223, 7322660036230, 7322660036247, 7322660036254, 7322660036261, 7322660036278, 7322660037107, 7322660037190, 7322660037237, 7322660037305, 7322660037312, 7322660037329, 7322660037336, 7322660037343, 7322660037350, 7322660037367, 7322660037374, 7322660047465, 7322660047489, 7322660047496, 7322660047502, 7322660047519, 7322660047526, 7322660047533, 7322660047540, 7322660047557, 7322660047564, 7322660048035, 7322660048042, 7322660048059, 7322660048066, 7322660048073, 7322660048080, 7322660048097, 7322660048103, 7322660048110, 7322660048127, 7322660048134, 7322660079435, 7322660079442, 7322660079459, 7322660079466, 7322660079473, 7322660079480, 7322660079497, 7322660079503, 7322660079510, 7322660079527, 7322660079534, 7322660081995, 7322660082107, 7322660082114, 7322660082121, 7322660082138, 7322660082145, 7322660082152, 7322660082169, 7322660082176, 7322660082183, 7322660082190, 7322660082206, 7322660082213, 7322660091741, 7322660091765, 7322660091772, 7322660091789, 7322660091796, 7322660091802, 7322660091819, 7322660091826, 7322660091833, 7322660091840, 7322660091857, 7322660091864, 7322660091888, 7322660091901, 7322660091918, 7322660091925, 7322660091932, 7322660091949, 7322660091956, 7322660091963, 7322660091970, 7322660091987, 7322660091994, 7322660092007, 7322660092168, 7322660092182, 7322660092199, 7322660092205, 7322660092212, 7322660092229, 7322660092236, 7322660092243, 7322660092250, 7322660092267, 7322660092274, 7322660092281, 7322660092588, 7322660092601, 7322660092618, 7322660092625, 7322660092632, 7322660092649, 7322660092656, 7322660092663, 7322660092670, 7322660092687, 7322660092694, 7322660092700, 7322660092724, 7322660092748, 7322660092755, 7322660092762, 7322660092779, 7322660092786, 7322660092793, 7322660092809, 7322660092816, 7322660092823, 7322660092830, 7322660092847, 7322660093561, 7322660093585, 7322660093592, 7322660093608, 7322660093615, 7322660093622, 7322660093639, 7322660093646, 7322660093653, 7322660093660, 7322660093677, 7322660093684, 7322660103505, 7322660103529, 7322660103536, 7322660103543, 7322660103550, 7322660103567, 7322660103574, 7322660103581, 7322660103598, 7322660103604, 7322660103611

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	02303

Varubeskrivning:
Tryckimpregnerat virke i NTR klass AB. Impregneringsvätska Wolmanit CX-8W B

PrestandadeklARATIONER:

Nej

PrestandadeklARATIONSNUMMER:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-11-07

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

562 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Träskyddsmedel Wolmanit CX-8W B	Vikt% av produkt	<=0.64

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	<0.3	141-43-5	
	2-ethylhexansyra	<0.05	149-57-5	Utfasningsämne
	bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxi)- koppar	<0.02	312600-89-8	
	koppar(II)karbonat- koppar(II) hydroxid (1:1)	<0.1	12069-69-1	
	n-heptansyra	<0.05	111-14-8	

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
149-57-5	H361d - Repr. 2	
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4	
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1	
312600-89-8	H373 - STOT RE 2	
312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1	
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1	
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1	
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B	
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1	
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4	
111-14-8	H335 - STOT SE 3	
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4	
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B	
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1	
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2	

Komponent	Virke	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		>99		

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Träskyddsmedel Wolmanit CX-8W B	Vikt% av produkt	<=0.64
-----------	---------------------------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	<0.3	141-43-5	
	2-etylhexansyra	<0.05	149-57-5	Utfasningsämne
	bis(N-cyklohexyl-diazonium-dioxi)- koppar	<0.02	312600-89-8	
	koppar(II)karbonat- koppar(II) hydroxid (1:1)	<0.1	12069-69-1	

n-heptansyra	<0.05	111-14-8
Polyetylenimin	<0.05	9002-98-6

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
149-57-5	H361d - Repr. 2	
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4	
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1	
312600-89-8	H373 - STOT RE 2	
312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1	
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1	
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1	
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B	
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1	
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4	
111-14-8	H335 - STOT SE 3	
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4	
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B	
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1	
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2	

Komponent	Virke	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		>99		

Övriga upplysningar:

Träskyddsmedel Wolmanit CX-8W B. Beräkning av innehåll är baserad på en densitet på 562 kg/m³ och ett medelvärde för splintvedsandel på 40%.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Trä	Furu	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Götaland
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Götaland
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐	Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?
--------------------------	---

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

100

☐	Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:
--------------------------	--

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC, PEFC

Referensnummer:

PEFC ST 2002:2013 0054964, FSC SCS-COC-005628

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

TMR för insamling av förpackningar i Sverige

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Torrt och väderskyddat. Rutiner finns för hantering av alla olika steg i tillverkningen.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-35 år

Kommentar:

Enligt Träskyddsföreningen, tekniska livslängd 35 år beroende på användningsområde, utformning och underhåll.
<https://traskydd.com/bestandigt-tra/miljo-och-hallbarhet/>

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Vid rivning ska munskydd och skyddshandskar användas

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Om virket är oskadat går det att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Det är teoretiskt möjligt att materialåtervinna hela/delar av varan.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Det är möjligt att varan kan materialåtervinnas till bränsle-/värmeflís som därefter går till energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Inga egna restriktioner för vitt virke

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170201 - 01 Trä.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar